

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

PRODUKTKATALOG



2026



ZERO 
EMISSION

INNEHÅLL

Batteri driftstider	56-59
Batterier	08-09
Batteriteknik	14-15
Belysning	15
FLEX Service Center	07
Fläktar	15
Garantier	06
Gräsklippare	22-24
Hållbarhet	04
Häcksaxar	32-33
Högtalare	14
Högtryckstvättar	16
Jord/Isbör	17
Kompressorer	14
Kontakter i Sverige	05
Laddare, Multiladdare	10-11
Lifestyle	14-15
Lövlåsar	42-43
Lövsug	44
Motorsågar	34-35
Multiverktyg	38-41
Nyheter 2026	02-03
Powered by EGO	45
Pro X Laddsystem	12-13
Robotklippare	18-21
Ryggblåsar	44-45
Snöslungor	46-47
Spänningsomvandlare	14
Stångverktyg	36-37
Tillbehör	48-55
Trimmers	28-31
Trycksprutor	17
Våt/Torr dammsugare	17
Ärgräsklippare	25-27

2026 INNOVATIONER

NEW FOR 2026

EGO fortsätter att sätta standarden för batteridrivna maskiner. Med vår ARC Lithium™-teknik får du maximal kraft, längre körtid och snabbare laddning – i varje produkt.

Mer kraft, mindre krångel och ett grönare val.

EGO[™]
POWER+

LM1910E

Gräsklippare 47cm



LM1910E-SP

Gräsklippare 47cm
Självgående



LM1710E

Gräsklippare 42cm



LM1710E-SP

Gräsklippare 42cm
Självgående



IF1600E

Kompressor 3-i-1



HPW1800E

Kompakt
Högtryckstvätt



WDV0300E

Torr- & Våt dammsugare





CS1810E
Motorsåg, 45cm



HT5110E
Häcksax, 51cm



HT6510E
Häcksax, 65cm



RMR6000E
Aura-R2 Robotgräsklippare



RMR3000E
Aura-R2 Robotgräsklippare



RMR1500E
Aura-R2 Robotgräsklippare

EGO[™]
PRO X



BA4480X
Batteri 8Ah
56V ARC Lithium MAX[™]

40% högre uteffekt
Laddar på 20min

LMX7600SP
Gräsklippare, 76cm



STX4200
Grästrimmer, 42cm



BHX2001
PRO X Batterisele



HTX7500S
Enkelsidig häcksax, 75cm



PGX2500PB
Power bank, 2500W



LEDER EUROPA MOT EN BATTERIDRIVEN FRAMTID

Våra unika patenterade 56V ARC Lithium™-batterier är utformade för att maximera prestanda. De levererar oöverträffad mångsidighet och prestanda, vilket ger rätt kraft för alla uppgifter. Varje batteri är utbytbar i hela EGOs sladdlösa sortiment – vilket ger optimal kraft och prestanda för alla verktyg och alla jobb.

Batterier designade för att bli bättre.

Vårt batteris unika ARC-formade design och KeepCool™-teknik samarbetar för att sänka temperaturen och förhindra överhettning och avstängningar. Varje batteris intelligenta energihanteringssystem fungerar hand i hand med alla verktyg för att säkerställa bästa möjliga kraft, prestanda och drifttid. EGOs överlägsna batteriteknik levererar verkligen kraft utöver det vanliga.

Smartare, grönare sätt att arbeta utomhus.

På EGO tänker vi bortom prestanda. Våra experter är oveckliga i sin strävan att förnya verktyg för en bättre värld. EGOs 56V ARC Lithium™-batterier överträffar inte bara bensin, de är också bättre för miljön. Bensindrivna utomhusverktyg producerar mer kväveoxid, kvävedioxid och koldioxid än bilmotorer. Med noll giftiga utsläpp vid användning är EGOs elverktyg renare, tystare och säkrare. Utan behov av fossilt bränsle är de också billigare att driva och underhålla. Våra batteridrivna verktyg är utformade med smarta funktioner som inte utgör någon risk för användarnas hälsa och är bekväma att använda under längre perioder.

Experter på batteriteknik.

Vår branschledande innovation kommer från ett begåvat team med över 800 högkvalificerade tekniker. Deras expertis är drivkraften bakom vår framtidsfokuserade forskning och utveckling, och vårt prisbelönta sortiment av batteridrivna utomhusprodukter.

Experter på verktygsteknik.

Vårt engagemang för innovation slutar inte med vårt batteri. Vi lyssnar på våra användare och har utvecklat världsledande patenterade verktygsteknologier som löser några av de största användarproblemen i branschen, såsom Line IQ™-teknik, Peak Power™ och Powerload™-teknik.

Efter Challenge 2025 –vårt fortsatta engagemang att stödja miljöinitiativ.

Vi tror att det inte bara handlar om att göra förbättringar för att hjälpa miljön, utan att aktivt delta i dess återställning. Vårt engagemang för miljövard står fast. Vårt mål är att utlova stöd för initiativ som främjar återplantering av skog, skyddar ekosystem och gynnar lokalsamhällen över hela världen.



Social Ekologisk
HÅLLBARHET
Ekonomisk

Hållbarhet hos EGO Power+ handlar om att ta ansvar i varje led och skapa långsiktigt värde för både människor och verksamheter.

Genom att ersätta fossildrivna alternativ med vår batteriplattform minskar användaren sina direkta utsläpp och får samtidigt tillgång till kraft, drifttid och teknisk prestanda som möter professionella behov. Vår ambition sträcker sig längre än själva produkterna: ergonomi, säker arbetsmiljö och utbildning i både användning och reparation är integrerade delar av hur vi arbetar. Genom aktiv service, reparerbar design och fokus på livslängd stöttar vi våra kunder i att använda sina verktyg längre och mer resurseffektivt.

Det är så vi bygger en hållbar utvecklingsresa – genom teknik som håller, relationer som vårdas och ett ansvarstagande som följer hela kedjan från konstruktion till kundens vardag.

DINA KONTAKTER



ARC
LITHIUM
56V

SERVICE CENTER/GARANTI

054-52 20 08

service.flexse@eu.chervongroup.com



PETRI
KAMPMAN
Driftansvarig
Serviceverkstad



PONTUS
FRIDÉN
Servicetekniker



EGO POWER+ SVERIGE HUVUDKONTOR, KARLSTAD

INNESÄLJARE/KUNDTJÄNST 054-52 20 04



ANDERS
MOLIN
anders.molin@
eu.chervongroup.com



JONNY
LUND
jonny.lund@
eu.chervongroup.com



CEO/ VD
FREDRIK SANDBERG
fredrik.sandberg@
eu.chervongroup.com



IT & INKÖP EGO
DAN BJUREMO
dan.bjuremo@
eu.chervongroup.com



PLATSCHEF & EKONOMI
ANDREAS WESTER
andreas.wester@
eu.chervongroup.com



MARKNAD
YLVA HALVARSSON
ylva.halvarsson@
eu.chervongroup.com

SALES DIRECTOR



RICKARD
FREIJ
073-757 40 00
rickard.freij@
eu.chervongroup.com

ACCOUNT MANAGERS



JIMMY
ANDERSSON
NORRLAND
072-800 78 36
jimmy.andersson@eu.chervongroup.com



SIMON
KOTTORP
STOCKHOLM NORR
072-800 78 35
simon.kottorp@eu.chervongroup.com



NICLAS
AXELSSON
MELLAN
072-800 78 37
niclas.axelsson@eu.chervongroup.com



MIKAEL
RAHM
VÄST
072-800 78 38
mikael.rahm@eu.chervongroup.com



MATTIAS
PERSSON
SYD
070-571 14 75
mattias.persson@eu.chervongroup.com

054-52 20 00

info.se@eu.chervongroup.com

egopowerplus.se



ENGAGEMANG SOM GÖR SKILLNAD

“EGO Sverige säljer, marknadsför och servar smarta, kraftfulla och hållbara lösningar för professionella grönytor på den svenska marknaden. Vårt mål är att etablera EGO som en topp-3-aktör i segmentet. 2026 lanserar vi en helt ny robotserie som stärker vårt erbjudande till kunder, partners och konsumenter som vill ha det bästa. Upplev framtidens grönyteskötsel redan idag – boka en demonstration med din säljare och testa produkterna som ersätter bensin på riktigt!”

– Rickard Freij, Sales Director

KRAFTFULLT FÖR ALLA

Alla grönytemaskiner från **EGO POWER+** är designade för att ge högsta prestanda oavsett vilket arbete som avses utföras. De har rätt balans mellan kraft och användbarhet för privat och professionellt bruk samt för de mest krävande specialisterna. EGOs alla produkter är därför indelade i 3 kategorier så blir det lätt att välja rätt maskin efter just dina behov.

**EGO™
POWER+**

Starka och effektiva produkter avsedda för normalstora trädgårdar och andra kortare arbeten.

EGO POWER+ verktygen är designade för regelbunden användning i hemmets trädgårdar. Batterimaskinerna ger dig bensinmatchande kraft utan buller, krångel eller utsläpp.

Med enastående prestanda inbyggd som standard för att tackla varje uppgift med lätthet.

BRA

MASKIN

BATTERI

KONSUMENT

5 YEAR

TOOL WARRANTY

3 YEAR

BATTERY WARRANTY

PROFESSIONELL

1 YEAR

TOOL WARRANTY

1 YEAR

BATTERY WARRANTY

**EGO™
POWER+**

PROFESSIONAL

Tåliga maskiner för större trädgårdar och professionellt bruk.

EGO Power+ Professional är idealiska för dagligt bruk och när du ska utföra tuffare uppgifter under längre perioder. Det här sortimentet innehåller ytterligare funktioner för att underlätta större underhållsarbete. Oavsett om du arbetar i en stor trädgård eller om du arbetar professionellt kan du lita på att maskinerna är kraftfulla, slitstarka och robusta.

BÄTTRE

MASKIN

BATTERI

KONSUMENT

5 YEAR

TOOL WARRANTY

3 YEAR

BATTERY WARRANTY

PROFESSIONELL

2 YEAR

TOOL WARRANTY

2 YEAR

BATTERY WARRANTY

**EGO™
PRO X**

Mycket kraftfulla och slitstarka maskiner för proffs och specialister.

EGO POWER+ PRO-X-SERIEN är konstruerad för att arbeta hårt och länge varje dag, under de mest utmanande förhållanden. Ergonomisk design möter överträffad kraft och prestanda i dessa maskiner. Verktygen tänjer på gränserna för batteriteknik, med kraft och prestanda som överträffar bensindrivna motsvarigheter.

BÄST

MASKIN

BATTERI

KONSUMENT

5 YEAR

TOOL WARRANTY

3 YEAR

BATTERY WARRANTY

PROFESSIONELL

3 YEAR

TOOL WARRANTY

3 YEAR

BATTERY WARRANTY

LÅNGLIVADE GARANTIER FÖR LÅNGLIVADE PRODUKTER

EGO POWER+ produkterna är inte bara innovativa och lättanvändna utan även tillförlitliga och robusta. Hur osannolikt det än må vara att din maskin skulle haverera så är det bra att veta att alla våra produkter omfattas av en garanti du kan lita på. Garantin omfattar alla defekter hänvisade till material- eller tillverkningsfel. Fel som uppkommit av slitage eller felaktig användning omfattas inte av garantin.

REGISTRERA DIN MASKIN!

FÖR ATT FÅ DEN LÅNGLIVADE GARANTIN

Registrera din produkt inom 30 dagar efter ditt köp. Utan registrering gäller 2 år för konsument och 1 år för professionella användare.

ARC
LITHIUM
56VPOWERS **100** + TOOLS

ETT BATTERI GER MÅNGA MÖJLIGHETER

Våra branschledande 56V Arc Litium batterier fungerar tillsammans med de flesta **EGO Power+**-maskinerna. Maskiner i segmenten **Power+** och **Professional** samt batterier har kapslingsklass IPX4 förutom ryggbatteriet BAX1500 som har IP56. Maskiner i **Pro X** har IPX5. Med enastående prestanda och långa driftstider är det enkelt, klicka i batteriet och du är redo att börja.

TRYGGHET MED EGO SERVICE CENTER



På vårt servicecenter (FSC) i Karlstad finns specialutbildade tekniker för att ta hand om din **EGO POWER+** maskin om du har något problem eller om du behöver ha service. Inom 5 arbetsdagar efter att du skickat din skadade maskin har du den åter hos dig. Du kan även ringa våra tekniker på telefon **054-52 20 08** för att få goda råd om det är något som du känner dig osäker på.

ORIGINALRESERVDELAR GARANTERAR GOD KVALITET

EGO POWER+ verktyg är tillverkade för att hålla under många år framöver. Vi lagerhåller de reservdelar du behöver för att säkerställa en lång livslängd på ditt verktyg. Se därför till att det alltid monteras originalreservdelar i din maskin.



KARLSTAD
SERVICECENTER
ANNO 2015

ORIGINALRESERVDELAR & SPECIALISTUTBILDADE TEKNIKER

TANKEN ÄR ATT BATTERIET ÄR BENSINTANKEN



Driftstiden ökar med batteriernas kapacitet. Vi erbjuder ett brett batterisortiment från 2,5 Ah upp till ryggbatteri på hela 28 Ah. Oavsett vilken modell du väljer är alla konstruerade för optimal prestanda och utformade för att passa alla EGO-verktyg.

Batterikapaciteten kan jämföras med en bensintank. Välj batteri med utgångspunkten hur ofta du vill "tanka". Ju högre Ah-värde (Amperetimmar) ju längre tid kan du använda maskinen/batteriet innan du behöver ladda igen. ■

BATTERI 2.5 Ah 140WH
BA1400T | 1516:- (exkl) | 1895:- (inkl)



BATTERIET INNEHÅLLER
1 BATTERIPACK = 2,5 AH.

BATTERI 4.0 Ah (2P) 224WH
BA2242T | 2396:- (exkl) | 2995:- (inkl)



BATTERIET INNEHÅLLER
2 BATTERIPACK = 2,0 AH X 2 = 4 AH.

BATTERI 5.0 Ah 280WH
BA2800T | 2956:- (exkl) | 3695:- (inkl)



BATTERIET INNEHÅLLER
2 BATTERIPACK = 2,5 AH X 2 = 5 AH.

BATTERI 6.0 Ah 336WH
BA3360T | 3596:- (exkl) | 4495:- (inkl)



BATTERIET INNEHÅLLER
3 batteripack = 2,0 Ah x 3 = 6.0 Ah.

BATTERI 7.5 Ah 420WH
BA4200T | 4476:- (exkl) | 5595:- (inkl)



BATTERIET INNEHÅLLER
3 BATTERIPACK = 2,5 AH X 3 = 7,5 AH.

BATTERI 8.0 Ah 448WH
BA4480X | 6156:- (exkl) | 7695:- (inkl)



EGOs första 56V ARC Lithium MAX™-batteri med Tabless Cellteknik för krävande tillämpningar. Dra nytta av 40 % högre utteffekt*, 20 minuters snabbbladning** för kortare driftstopp på plats och längre livslängd*. Batteriet har även inbyggd Bluetooth-anslutning för Fleet Management och övervakning av laddningsstatus.

BATTERI 10.0 Ah 560WH
BA5600T | 5996:- (exkl) | 7495:- (inkl)



BATTERIET INNEHÅLLER
4 BATTERIPACK = 2,5 AH X 4 = 10 AH.

BATTERI 12.0 Ah 672WH
BA6720T | 7196:- (exkl) | 8995:- (inkl)



BATTERIET INNEHÅLLER
4 BATTERIPACK = 3 Ah X 4 = 12 Ah.

BATTERIPAKET 10.0 Ah
BA5600T4 – 4 x 10 Ah batterier
20796:- (exkl) | 25995:- (inkl)
BA5600T6 – 6 x 10 Ah batterier
30796:- (exkl) | 38495:- (inkl)

BATTERIPAKET 12.0 Ah
BA6720T4 – 4 x 12 Ah batterier
24796:- (exkl) | 30995:- (inkl)
BA6720T6 – 6 x 12 Ah batterier
36796:- (exkl) | 45995:- (inkl)

BATTERIMODELL		BA1400T	BBA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA4480X	BA5600T	BA6720T	BAX1500
BATTERIKAPACITET – Ah		2.5 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	6.0 Ah	7.5 Ah	8.0Ah	10.0 Ah	12.0 Ah	28 Ah
ENERGI/ EFFEKT – Wattimme (Wh) Watt (W)		140 Wh 1120 W	224 Wh 2240W	280 Wh 2240 W	336 Wh 3360 W	420 Wh 3360 W	448Wh 4700W	560 Wh 4480 W	672 Wh 4480 W	1568 Wh –
LADDNINGSTID	LADDARE STANDARD CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	160 min	190 min	220 min	–
	LADDARE STANDARD+ CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	105 min	130 min	160 min	–
	LADDARE SNABB CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	65 min	70 min	80 min	210 min
	LADDARE SNABB+ CH7000E	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	50 min	60 min	75 min	–
	LADDARE PRO-X CHX5500E	–	–	–	–	–	–	–	–	Std: 420 min. Snabb: 210 min
VIKT		1.2 kg	1.9/2.2 kg	2.2 kg	2.6 kg	2.8 kg	3.2 kg	3.4 kg	3.6 kg	7.2 kg

ARBETA BEKVÄMT HELA DAGEN




EGO
PRO X



EGO
PRO X

NEW FOR 2026



EGO
PRO X

**TIPS-Köp till
ADB1000-adaptorn
se sid nr 35**

BHX1000 - K0002 2156:- (exkl) | 2695:- (inkl) **PRO X RYGGSELE**

BHX1000- K0002 har designats med den professionella användaren i åtanke och ger en exceptionell komfort för användning hela dagen.

BHX2001 3196:- (exkl) | 3995:- (inkl) **PRO X RYGGSELE**

BHX2001 har utformats för den professionella användaren, ger exceptionell komfort för användning hela dagen. Längre driftstider och högre uteffekt med två batteriportar och Peak Power™-teknik. BHX2001 är kompatibel med samtliga handhållna EGO-verktyg.

ABH3000 1116:- (exkl) | 1395:- (inkl) **PRO X BATTERIHÖLSTER**

Hölstret är optimalt utformat för att hålla batteriet på plats när du arbetar med till topphandssågen CSX3000. Strömkabeln är integrerad i säkerhetslinan som i sin tur är förankrad i bältet eller selen. För ett säkert arbete högt upp i trädkronorna.



EGO
PRO X

BAX1501 15996:- (exkl) | 19995:- (inkl) **PRO X KOMPLETT RYGGBATTERI**

Ryggsäcksbatteriet levererar den effekt och körtider som behövs för krävande jobb. Allt minus buller, utsläpp och vibrationer. BAX1500 klarar de mest extrema väderförhållandena och dess tuffa hölje är designat för att motstå alla fall eller stötar.



	BHX1000-K0002	BHX2001	ABH3000	BAX1500
MASKINANSLUTNING	Snabbkoppling för EGO Pro X. (Gen 1). Adapter ADB1000 för övriga EGO verktyg.	Snabbkoppling för EGO Pro X. (Gen 1). Adapter ADB1000 för övriga EGO verktyg.	Snabbkoppling för EGO Pro X. (Gen 1). Adapter ADB1000 för övriga EGO verktyg.	Snabbkoppling för EGO Pro X. (Gen 1). Adapter ADB1000 för övriga EGO verktyg.
BÄRHANDTAG	JA	JA	NEJ – fixerad till bälte eller sele	JA
HÖFTSKYDD	AHP1500 (tillval)	AHP1500 (tillval)	NEJ	AHP1500 (tillval)
STÅENDE FÖRVARING	JA	JA	NEJ	NEJ
VIKT UTAN BATTERI	2.9kg	4.1kg	1.1kg	8.4kg (komplett med batteri)
VÄDERSKYDDAD	-	-	-	IP56
LADDARE	-	-	-	CHX5500E
KOMPLETT SET		-	Inkluderar EJ adapter	BAX1501 Inkluderar ryggbatteri, sele och adapter

FRÅN TOMT TILL FULLADDAT PÅ BARA 30 MINUTER.

STANDARDLADDARE – 210W

CH2100E | 696:- (exkl) | 870:- (inkl)



SNABBLADDARE – 550W

CH5500E | 1116:- (exkl) | 1395:- (inkl)

550 W. Unikt dubbelt fläktkylt laddningssystem. Batteriet börjar laddas tidigare och avslutas snabbare.



STANDARDLADDARE PLUS – 320W

CH3200E | 1036:- (exkl) | 1295:- (inkl)

320 W. Snabbt och lätt. Ladda ett 2,5 Ah-batteri på bara 35 minuter gör att vår nya lätta laddare är bland de snabbaste på marknaden. Fläktkyllning och ett smart kontrollsystem ger en effektiv laddning.



SNABBLADDARE PLUS – 700W IOT

CH7000E-T | 1596:- (exkl) | 1995:- (inkl)

700 W. Med imponerande laddningstid på under 30 minuter för 2,5 Ah-batteri. Integrerad LED-laddningsindikator och ett intelligent batterikontrollsystem. Denna laddare med dubbla kylfläktar tar laddningseffektivitet till nya nivåer.



EGO
PRO X

LADDARE PROFESSIONAL X – 550W

CHX5500E | 1836:- (exkl) | 2295:- (inkl)

550 W. Endast för ryggbatteriet BAX1500.



EGO
POWER+
PROFESSIONAL

SNABBLADDARE – 1600W

CHV1600E

3516:- (exkl) | 4395:- (inkl)

1600 W.
Passar alla åkgräsklippare och CHU6000.



LADDAR UPP TILL 6 ST EGO BATTERIER SAMTIDIGT OCH SNABBT

EGOs SMARTA MULTILADDARE laddar vilken kombination som helst av upp till sex handhållna EGO-batterier samtidigt – perfekt för professionella användare.

EGOs intelligenta system laddar de batterier med lägst batterinivå först så alla batterier kommer upp i samma laddnivå på samma gång. UN3480-CERTIFIERAD.

SNABBAST LADDTID I BRANSCHEN? På endast 3 timmar laddas 6x10 Ah tillsammans med laddaren CHV1600E eller 8 timmar med snabbbladdaren CH5500E plus laddningsadapter ACA1000.

STORLEK: 890 x 450 x 370 mm.



JÄMFÖRBARA LADNINGSTIDER

CHU6000 + CHV1600E/1600 W LADDARE	6 x 10 Ah Handhållna batterier	~ 3 timmar
CHU6000 + CH5500E/550 W SNABBLADDARE & LADNINGSDAPTER	6 x 10 Ah Handhållna batterier	~ 8 timmar



BATTERILADDNINGSBX – KIT

Box inklusive laddare

CHU6000-K0004

| 8956:- (exkl) | 11195:- (inkl)



BATTERILADDNINGSBX

CHU6000 | 6716:- (exkl) | 8395:- (inkl)

ADAPTER ACA1000

| 1596:- (exkl) | 1995:- (inkl)

Används tillsammans med snabbbladdare CH5500E för laddning av CHU6000.





ETT BANBRYTANDE FRAMSTEG INOM ENERGIFÖRSÖRJNING DYGNET RUNT

I centrum av det nya EGO Pro X batteriladdningssystemet finns en bärbar supersnabb Power Bank-laddare som håller igång dina maskiner hela dagen där du befinner dig.

I kombination med den nya EGO PGX Power Hub, kan mer än 250Ah laddas i sekvens över natten - redo för nästa dags arbete.

EGO Pro X Power Hub har IoT Bluetooth och WiFi-anslutning för att tillhandahålla all information som behövs för att hantera en flotta (EGO FLEET) av Pro X verktyg - genom att leverera data från alla aktiverade EGO-produkter och fysiskt anslutna laddningstillbehör. EGO 1600W PGX Power Hub har designats för att ansluta till befintligt 10A-nätströmförsörjning, så det finns inget behov av att uppdatera strömförsörjningen för installation.

VAD ÄR EGO CONNECT?

EGO Connect är en mobilapp som ger en interaktiv upplevelse för att optimera, kontrollera och njuta av din anslutna EGO-utrustning.

Med EGO Connect-appen kan du:

- Registrera dina produkter hos EGO för att starta garantiperioden.
- Se snabbt batteriladdningsstatus och total återstående drifttid för EGO-batteriet/batterierna du använder.
- Visa användningshistorik för din produkt.
- Uppdatera firmware.
- Identifiera snabbt närliggande auktoriserade EGO-återförsäljare.
- Få tillgång till användarmanualer, produktdetaljer och vanliga frågor.



3-PORT DOCKA

1600W POWER HUBB



● FULLT LADDAD



● FULLT LADDAD



STANDARD 10A
NÄTSTRÖM



● LADDAR



● INVÄNTAR LADDNING





EGO
PRO X

NEW FOR 2026



EGO
POWER+
PROFESSIONAL

PGX2500PB | 7996:- (exkl) | 9995:- (inkl) PGX POWER BANK



Nya EGO PGX Power Bank använder energin från EGO Professional 40Ah High Capacity Battery för att ladda alla EGO:s bärbara ARC Lithium™-batterier. Detta ger professionella användare supersnabb och effektiv laddning för arbete hela dagen och minskar behovet av att bära med sig fler batterier. Kan ladda två EGO 8Ah 56V ARC Lithium MAX™-batterier på bara 30 minuter.

- 2500 W laddningseffekt delad över 2 laddningsportar, kompatibel med alla EGO 56V ARC Lithium™- eller 56V ARC Lithium MAX™-batterier.
- LED-indikator visar laddningsstatus.
- Inkluderar handtag för enkel transport.
- Stapelbar för att spara utrymme.
- Ansluts till PGX1600E-H 1600W Power Hub för snabbbladdning via elnätet.
- IoT Bluetooth-aktiverad för att vidarebefordra data, övervaka status och styra. Trådbunden dataanslutning vidarebefordrar även laddningsinformation via PGX Hub.
- Ansluts till nästa laddningsenhet för att utöka laddningen med PGX sekventiellt system.
- Vägghäste för förvaring och säker transport.
- Fysisk stölskyddsanordning.

HC2240T | 19996:- (exkl) | 24995:- (inkl) 40AH HÖGKAPACITETS BATTERI



Drivs av EGO PGX Power Bank för snabbbladdning på plats av alla EGO ARC Lithium™ bärbara batterier.

- Displayens mätare visar återstående batteriladdning.
- Sidolåsning för säker anslutning till laddaren.
- IoT Bluetooth aktiverat för att vidarebefordra data, övervaka status och kontroll.
- Integrerat fällbart handtag.



LADDNING DÄR DU BEFINNER DIG



EGO
PRO X

PGX3000D | 3996:- (exkl) | 4995:- (inkl) 3-PORT DOCKA



Designad för att ansluta till EGO Pro X 1600W Power Hub.

- Rymmer upp till 3 EGO 56V ARC Lithium™ batterier.
- LED-indikator visar tydligt laddningsstatus.
- Vidarekoppling till nästa laddningsutrustning, kan utöka laddningen, system med upp till 30 enheter.
- IoT trådbunden dataanslutning. Skickar laddningsinformation via PGX Hub.
- Vägghäste, E-Track-kompatibel med separat tillbehörssats.
- Sidohandtag och batterilåsning möjliggör portabilitet.
- Fysisk stölskyddsanordning.



EGO
PRO X

PGX1600E-H (solo) | 4636:- (exkl) | 5795:- (inkl) PGX1601E-H (set) | 11676:- (exkl) | 14595:- (inkl)

Set inkluderar: PGX1600E-H och 2 x PGX3000D



Laddar mer än 250 Ah i sekvens över natten.

- LED-indikator visar tydligt Power Hub-status under laddning.
- Fläktkyld för effektiv laddning.
- IoT Bluetooth och WiFi aktiverat för att vidarebefordra data från kompatibla Pro X-produkter och fysiskt anslutna laddningsenheter.
- Vägghäste, E-Track-monteringstillbehör tillgängliga.

IOT-FUNKTIONER

- Övervaka/visa laddningsstatus & statistik
- Prioritera laddning
- Firmware-uppgraderingar
- Påminnelse om att laddningen är klar
- Batterioptimering
- Användningsstatistik

BÄRBAR SUPERKRAFT MED NEXUS ESCAPE



	PAD5000E PAD5001E	PAD1800E
KAPACITET	240 V/400 W	240 V/180 W
USB ANTAL TYP	2 USB C + 1 USB A	1 USB C + 1 USB A
VIKT EXKL BATTERI	1.6 kg	0.7 kg
KOMPLETT SET	PAD5001E: 1 x Nexus Escape PAD5000E 1 x 2.5 Ah batteri BA1400T	

- 10 BÄRBARA DATORER
- DRÖNARE
- 36 MOBILTELEFONER
- 42" TV 8 TIMMAR
- UTOMHUSBELYSNING

*Based on 7.5Ah battery BA4200T

SPÄNNINGSMVANDLARE - 500W

PAD5000E (solo) | 2076:- (exkl) | 2595:- (inkl)
PAD5001E (set) | 3436:- (exkl) | 4295:- (inkl)

PAD5000E med har 3 st USB uttag; både USB-A- och USB-C. Omvandlare med ren sinusvåg gör den lämplig att driva även de känsligaste elektroniska enheterna.

Totalt 500W

Som mest lämnar nätuttaget en kontinuerlig effekt på 400W och USB-portarna 100W. En av USB-C portarna är avsedd för strömmatning och kan således användas även för att ladda ditt Ego-batteri från en passande strömkälla.



HÖGTALARE

SK1800E | 3996:- (exkl) | 4995:- (inkl)

Den nya utomhushögtalaren har en 180W RMS-effekt samt sofistikerad konfiguration av 7 avancerade högtalarelement. Denna kraftfulla kombination inkluderar 1 bashögtalare, 2 mellanregister, 2 diskantöghögtalare och 2 passiva element för en dynamisk och rik ljudupplevelse.

Är konstruerad för hållbarhet och har IP54 klassning. Oavsett om du är på stranden, på picknick eller i trädgården, den här högtalaren byggd för att tåla väder och vind och garanterar oavbruten uppspelning från din Bluetooth-enhet eller via en 3,5 mm ljudkabel.

50 timmars speltid från ett EGO 2,5Ah batteri. Integrerade USB-C PD-porten låter dig också ladda dina enheter, upp till 100W, vilket säkerställer att dina prylar är laddade.

För ett större partyljud – sammankoppla upp till 100st EGO utomhushögtalare.

SPÄNNINGSMVANDLARE - 180W

PAD1800E | 1356:- (exkl) | 1695:- (inkl)

EGO POWER+ Nexus Escapes med 220-240V 180W växelströmsuttag och 2 USB-portar gör att du kan ladda eller driva enheter var du än är. Den nätta designen och bärhandtaget gör enheten lätt att transportera. Växelriktaren med ren sinusvåg gör den även lämplig för användning tillsammans med känslig elektronik.



KOMPRESSOR

NEW FOR 2026

IF1600E | 1596:- (exkl) | 1995:- (inkl)

En supersnabb pump med hög luftvolym, mångsidighet och lägen för högt tryck/volym. Dessutom ger en avtagbar strålkastare bättre sikt på natten eller i svagt ljus.

	IF1600E
MAX LUFTTRYCK	160 psi/11 Bar
HIGH PRESSURE MODE PUMPING SPEED	18 L/min
IP VÄDERSKYDD	IPX4
TILLBEHÖR (INKLUDERAT)	High pressure hose, high volume hose, sports ball needle, Presta valve, high pressure tapered nozzle



ARBETSBELYSNING

LT1000E | 2956:- (exkl) | 3695:- (inkl)

Med justerbar effekt på upp till 10 000 lumen är EGO Power+ Portable Area Light världens mest kraftfulla sladdlösa utomhusljus. Med fem ljusstyrkainställningar kan du höja strömförstärkningsläget för maximal effekt. De diffusa, vikbara panelerna möjliggör mjuk 360 graders belysning. Att transportera och förvara områdets ljus är enkelt tack vare dess kompakta design och integrerade handtag. Ladda enheter när du är på språng med den inbyggda USB A-porten.


	LT1000E					
LJUSSTYRKANS NIVÅ	1	2	3	4	5	BOOST
LJUSFLÖDE/LJUSSTYRKA (4 paneler)	600 lm	1600 lm	3200 lm	4800 lm	6400 lm	10000 lm
DRIFTSTID CA (4 paneler med EGO 5.0 Ah batteri)	36 h	16 h	8 h	5 h	4 h	1 h
VIKT EXKL BATTERI	4.3 kg					

FLÄKT MED VATTENDIMMA 45 CM

FN1800E | 5996:- (exkl) | 7495:- (inkl)



FN1800E är en fläkt med möjlighet till vattendimma som klarar lufthastigheter på över 35 km/h. Den ger dubbelt så mycket luftflöde som en 50 cm standardfläkt. 5 olika hastighetsinställningar låter dig justera luftflödet upp till 8 400 m³/h. Låg ljudnivå 68dB (läge 1). Fungerar lika bra inomhus som utomhus. Med vattendimma: släpp helt enkelt insugningsfiltret i en hink med vatten och välj mellan 2 lägen.



50 M² KYLEFFEKT

	FN1800E	FN1000E
FLÄKTDIAMETER	45 cm	25 cm
ANTAL HASTIGHETSNIVÅER	6 (inkl Turbo)	6 (inkl Turbo)
MAX LUFTFLÖDE	8400 m ³ /h	2880 m ³ /h
MAX LUFTHASTIGHET	10.3 m/s	8.9 m/s
VIKT EXKL BATTERI	10.4 kg	4.6 kg



LED BELYSNING

LT0300E | 1836:- (exkl) | 2295:- (inkl)

Justerbar ljusstyrka i tre lägen från 600-3 000 lumen. EGO Power+ Prism Light har också justerbar färgtemperatur från 2700K – 5000K för att passa omgivande ljusbehov. Allt styrbart från din telefon eller surfplatta via EGO Connect-appen och Bluetooth-anslutning. Kompakt, med både krok för upphängning och gänga för stativfäste. Inkluderar en USB C-port som möjliggör strömförsörjning eller laddning av andra enheter.

	LT0300E		
LJUSSTYRKANS NIVÅ	1	2	3
LJUSFLÖDE/LJUSSTYRKA	600 - 3000 lm		
DRIFTSTID CA* (Maxeffekt med EGO 5.0 Ah batteri)	6.5 h		
VIKT EXKL BATTERI	1.8 kg		

FLÄKT MED VATTENDIMMA 25 CM

FN1000E (solo) | 3516:- (exkl) | 4395:- (inkl)

FN1000E-K1252 (set) | 4796:- (exkl) | 5995:- (inkl)



En kompakt bärbar fläkt med möjlighet till vattendimma. I hopfällbar för enkel förvaring och transport – med 3 diminställningar, 5 hastigheter + turbo, oscillation och anslutning för trädgårdsslang. EGO Power+ 25 cm fläkt med vattendimma kan enkelt styras med din smartphone via ECO Connect-appen, perfekt för att kyla både inomhus- och utomhusmiljöer.



OSCILLERANDE SYSTEM
60°-120°-180°
3-STEGS OSCILLERANDE.

STYR MED DIN
SMARTPHONE VIA
EGO CONNECT-
APPEN.

ANSLUTNING FÖR TRÄDGÅRDSSLANG
ALTERNATIVT - KAN DRA VATTEN FRÅN VALFRI
BEHÅLLARE VIA DEN INTEGRERADE SUGSLANGEN.

	FN1800E	FN1000E
DRIFTSTID*	2.5 Ah - Upp till 31 tim	2.5 Ah - Upp till 30 tim
	4.0 Ah - Upp till 50 tim	4.0 Ah - Upp till 48 tim
	5.0 Ah - Upp till 63 tim	5.0 Ah - Upp till 60 tim
	6.0 Ah - Upp till 76 tim	6.0 Ah - Upp till 72 tim
	7.5 Ah - Upp till 95 tim	7.5 Ah - Upp till 90 tim
	10.0 Ah - Upp till 127 tim	10.0 Ah - Upp till 120 tim
	12.0 Ah - Upp till 152 tim	12.0 Ah - Upp till 144 tim

* Drifttiden kan variera beroende på vilket batteri som används, laddningsnivå, skick och användarens teknik.

KRAFTEN ATT TACKLA TUFFA RENGÖRINGSUPPDRAG

Den innovativa nya EGO högtryckstvätten kombinerar stor rengöringskraft med marknadsledande driftstider. Fjärrkontroll och ett urval av munstycken ger dig fullständig kontroll och de mest effektiva resultaten för en rad olika rengöringsuppgifter. Kraftig rengöring med nivåindikering och reglage, dubbel batteriport med Peak Power™-teknik, förstklassiga slangkopplingar och 4 munstycken för olika rengöringsuppgifter inkluderade.



HÖGTRYCKSTVÄTT

HPW2000E (solo) | 7996:- (exkl) | 9995:- (inkl)
HPW2000E - K2757(set) | 14956:- (exkl) | 18695:- (inkl)



TURBOMUNSTYCKE (1/4" ANSLUTNING)
Det kraftfullaste munstycket i EGO-sortimentet.
Endast för användning på hårda ytor
– ej för användning på bilar och trätytor.



25° MUNSTYCKE (1/4" ANSLUTNING)
Ger en kraftfull rengöring, perfekt
för en båt eller traktor och tar
effektivt bort alger, damm och smuts.



15° MUNSTYCKE (1/4" ANSLUTNING)
Idealiskt för tuffa ytor.
Tegel, betongväggar, hällar,
uppfarter och metallytor.



40° MUNSTYCKE (1/4" ANSLUTNING)
Idealiskt för rengöring av bilar
och alla ytor som kräver en
skonsammare rengöring.

Ett munstycke för varje situation.

Alla munstycken har ett bajonettssystem som gör det enkelt att växla mellan dem. Designen av varje munstycke har optimerats för att skapa en enhetlig vattenstråle och optimal effektivitet.



EGOs nya kompakta högtryckstvätt erbjuder bekvämligheten med kraftfull rengöring i ett portabelt paket.

Nu kan du bara "ta och köra" för att slutföra alla krävande rengöringsuppgifter. Lättjusterade rengöringslägen och snabbkopplingar, kombinerat med fyra munstycksalternativ, skumkanon och sifonslangtillbehör.

	HPW2000E	HPW1800E
MAX TRYCK	135 bar/2000 psi	125 bar/1800 psi
MAX FLÖDE	390 L/H	270 L/H
VIKT	17kg	9.2kg
MUNSTYCKEN	Turbo, 15°, 25°, 40°, sköjlmunstycke	Turbo, 15°, 25°, 40°
LJUDTRYCK LpA dB (A)	72	75
LJUDEFFEKT LwA dB (A)	84	87
VIBRATION (M/S²)	3.6	0.4
INKLUDERADE TILLBEHÖR	Insugsslang	Insugsslang
	Insugsfilter	Insugsfilter
KOMPLETT SET	Skumspruta	Skumspruta
	HPW2000E- K2757 Högtryckstvätt 135 Bar, IOT 2 x 7.5 Ah batterier & 1 x snabbbladdare	

NEW FOR 2026

HÖGTRYCKSTVÄTT

HPW1800E | 3996:- (exkl) | 4995:- (inkl)



VÅT / TORR DAMMSUGARE

WDV0900E | 3996:- (exkl) | 4995:- (inkl)

34 liters våt-/torr dammsugare levererar branschledande prestanda med över 180m³/h sugkraft.

Med 3 strömlägen, styrda ombord eller via den trådlösa fjärrkontrollen. Batteritiden ger upp till 60 minuter på ECO, 33 minuter på hög eller 18 minuter på turbo, när den drivs av EGO:s 56V 5Ah ARC Lithium™-batteri.

Inbyggd förvaring med utrymme för munstycken, förlängningar och slangar. Inbyggd filterrengöringsfunktion bibehåller optimal prestanda.

	WDV0900E	WDV0300E
MAX TRYCK	25000 Pa	14900 Pa
FLÖDE	Låg: 1900 L/min Hög: 2500 L/min Turbo: 3100 L/min	Eco: 1400 L/min Turbo: 2260 L/min
VIKT	12.1kg	5.3kg
TILLBEHÖR (INGÅR)	2x förlängningsrör 1x fogmunstycke 1x möbelmunstycke 1x litet golvmunstycke 1x sugslang 1x maskinadapter	1x universalmunstycke 1x fogmunstycke (med borste och ljus) 1x slang 1x sugmunstycksadapter
TILLBEHÖR (SÅLJES SEPARAT)	AVG0905 Dampåse AVF0900 Filter	AVF0300 Filter AVG0305 Våt/torr dampåse

VÅT / TORR DAMMSUGARE

WDV0300E | 3356:- (exkl) | 4195:- (inkl)

EGOs nya kompakta våt-/torrdammsugare erbjuder bekvämligheten med kraftfull rengöring i ett bärbart paket, med 2 effektlägen som styrs inbyggt eller via en trådlös fjärrkontroll.

Den kompakta våt-/torrdammsugaren är utrustad med ett Universalmunstycke och ett fogmunstycke för en mängd olika användningsområden. Nu kan du bara ta den och slutföra alla krävande rengöringsuppgifter.



Den Kompakta våt-/torrdammsugares munstycke och fogmunstycke klarar de flesta rengöringsuppgifter:

- Mattor & Trappsteg
- Bilar
- Vätskor



KONTROLLERAD TRYCKSPRUTA

TRYCKSPRUTA

BSP3500E | 3996:- (exkl) | 4995:- (inkl)

EGO Professional tryckspruta har ett nytt innovativt flödeskontrollsystem och en bekväm ryggsele för långa arbetspass.

Hög verkningsgrad och tryck, jämförbar med bensindrivna maskiner, ger användarna en effektiv sprutverkan.

Den unika flödesjusteringen är bekväm att använda, vilket gör att användare enkelt kan kontrollera mängden spray från handtaget.

VARIABELT FLÖDE FÖR OLIKA APPLIKATIONER
Tryck upp till 24 bar (350+ psi kan nå högre ställen, eller utföra lätt rengöringsarbete).

REGLAGE PÅ SPRAYHANDTAG
Avstängning och flödesjustering med komfortreglage, kan enkelt manövreras med kraftiga arbetshandskar.



BORSTFRI MOTOR OCH TRE-KOLVSPUMP
Ger högre tryck och flöde för att möta behoven från olika applikationer.

TUNG BORRNING I JORD OCH IS

JORD- & ISBORR

PHA7400E (solo) | 3596:- (exkl) | 4495:- (inkl)

PHA7400E (set) | 6556:- (exkl) | 8195:- (inkl)

Snabb borrning med bekväma användarkontroller inklusive 2 hastigheter, steglös avtryckare för variabel hastighet, backfunktion och ergonomisk handtagsdesign. Ett Anti-Kickback-system (elektroniskt och gyroskopiskt skydd) kombinerat med Soft Stop vid överbelastning garanterar användarens säkerhet. Quick-Connect borren med sömlösa stålrör är designade för bättre balans och styrka samt med förbättrad tillförlitlighet.

Borrset PHA7404E inkluderar:
1st 5.0Ah batteri
1st snabbbladdare (CH5500E)



JORDBORR

ETA0800 | 1036:- (exkl) | 1295:- (inkl)


ISBORR

ITA0800 | 1276:- (exkl) | 1595:- (inkl)

AURA-R2™

FLER FUNKTIONER

AURA-R2 har allt du behöver för en felfri gräsmatta, plus några smarta extrafunktioner du inte visste att du behövde:



IP66 VÄDERBESTÄNDIG

Byggt för att motstå väder och vind och enkel rengöring, även med högtryckstvätt.



JUSTERBAR KLIPPHÖJD

Använd appen för att skräddarsy din gräsmatta efter din smak, med ett höjdiintervall på 20–90 mm.



LUTNINGSHANTERING

Klarar krävande terräng upp till 50 % lutning med lätthet, samtidigt som klippmönstret bibehålls.



REGNDETEKTERING

AURA-R2 tar en paus när den detekterar regn för att förhindra att din gräsmatta skadas.



SÄKERHET OCH TRYGGHET

Sinnesro, var du än är. AURA-R2 vet var den hör hemma och varnar dig om den flyttas, med inbyggd GPS, fjärrlåsning och stöldspårning.



FYLLNINGSLJUS

Nattläge aktiverat. AURA-R2 kan arbeta även i mörkret så att din gräsmatta är redo på morgonen.



Kartlägg upp till 40 olika zoner med egna scheman.



Resa mellan zoner över gångvägar, uppfarter och uteplatser.



All installation och styrning sker från din telefon via EGO Connect-appen.



PRECISIONSKLIPPNING UTAN KOMPROMISSER

PATH IQ™ kombinerar tre intelligenta navigationstekniker

– VSLAM, VIO & RTK

Intelligent navigation genom adaptiv precision – för att leverera oöverträffad klippning i komplexa miljöer. De fungerar sömlöst tillsammans och anpassar sig i realtid till förändrade förhållanden. Intelligent navigering från PATH IQ™ arbetar alltid tyst i bakgrunden, så det enda du märker är det felfria resultatet.

PATH IQ™
TECHNOLOGY



AURA R2 SORTIMENT

NEW FOR 2026

ARC
LITHIUM
56V



RMR1500E
1 500m² Kapacitet

17 596:- (exkl moms)
21 995:- (inkl moms)



RMR3000E
3 000m² Kapacitet

23 196:- (exkl moms)
28 995:- (inkl moms)



RMR6000E
6 000m² Kapacitet

33 596:- (exkl moms)
41 995:- (inkl moms)

Kategori	Beskrivning	RMR1500E	RMR3000E	RMR6000E
Arbetsprestanda	Max klippyta	1 500m ²	3 000m ²	6 000m ²
	Klipptid per laddning	2h	2h	4h
	Klippkapacitet	180 m ² /h	180 m ² /h	180 m ² /h
	Klippkapacitet per laddning	330 m ²	330 m ²	660 m ²
	Klippyta per dygn (24h)	2 500 m ²	2 500 m ²	3 300 m ²
	Lutningskapacitet i arbetsområde	50% (26,6°)	50% (26,6°)	50% (26,6°)
	Laddcykler batteri	>800	>800	>800
	Gränstyp	Virtuell	Virtuell	Virtuell
Intelligens	Klipprutt	Systematisk	Systematisk	Systematisk
	Antal zoner	20	20	40
	Avgränsnings funktion (No-go zon)	Ja	Ja	Ja
	Hindersensor	Kamera + Anti-kollisionssensor	Kamera + Anti-kollisionssensor	Kamera + Anti-kollisionssensor
	Identifikation klippyta	Kamera	Kamera	Kamera
	Identifikation person och djur	Kamera	Kamera	Kamera
	Kameraoptik	Binokulärt stereoseende RGB	Binokulärt stereoseende RGB	Binokulärt stereoseende RGB
Skäranordning	Klipphöjd	2-9 cm	2-9 cm	2-9 cm
	Klippbredd	24 cm	24 cm	24 cm
	Antal Blad	3 Roterande blad * 1 rotorskiva	3 Roterande blad * 1 rotorskiva	3 Roterande blad * 1 rotorskiva
	Klipphöjdsjustering	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
	Batterikapacitet	5.0Ah	5.0Ah	10.0Ah
	Klippmotor	BLCD	BLCD	BLCD
	Drivmotor	Hjulmotor	Hjulmotor	Hjulmotor
Grundläggande parametrar	IP- klass	IP66	IP66	IP66
	Storlek	670x510x310 mm	670x510x310 mm	670x510x310 mm
	Vikt	~15 kg	~15 kg	~15.5 kg
	Ljudtryck LpA dB (a)	52	52	52
	Ljudeffekt LwA dB (a)	60	60	60
	Vibration (m/s ²)	1.0	1.0	1.0
	Garanti	Maskin 3 år, Motor 3år, Batteri 2år	Maskin 3 år, Motor 3år, Batteri 2år	Maskin 3 år, Motor 3år, Batteri 2år

+ RTK - ANTENN

När du köper en AURA- R2 ingår en RTK-antenn på köpet.

(Värde: 2 995:- inklusive moms, gäller t om 31-12-2026)



NÄSTA UTVECKLING INOM SMART GRÄSMATTESKÖTSEL

UTAN GRÄNSKABEL. ENKELT. KONSTRUERAD MED PATH IQ™

EGOs mest avancerade robotgräsklippare, AURA-R2, omdefinierar vad intelligent gräsmattevård innebär. Kärnan är EGOs unika PATH IQ™-system som sammanför de mest avancerade navigationsteknikerna som ger felfri noggrannhet, effektiv täckning och friskare, snyggare gräsmattor.

Den lär sig ditt utrymme, anpassar sig till varje utmaning och är stolt över att leverera den precision som EGO är känt för. Resultatet är optimerad tidstillgång, mindre ansträngning och en perfekt jämn klippning.

AURA-R2 behöver ingen ledighet, irriterar inte grannarna och har den inbyggda kunskapen för att hålla din gräsmatta prydlig med en slående mänsklig touch.

AURA-R2 är smart, uppkopplad och driven av EGOs banbrytande teknik, och är den lagkamrat varje trädgård förtjänar.

Välkommen till gräsklippningens framtid. Välkommen till AURA-R2.

PATH IQ™
TECHNOLOGY

NOGGRANNHET, GPS-PRECISION (RTK)

Med hjälp av satellitteknik och realtidskinematik (RTK) säkerställer AURA-R2 att varje centimeter av din gräsmatta får den uppmärksamhet den förtjänar. RTK garanterar rak klippning och effektiv täckning med minimal överlappning. AURA-R2 är din konsekventa, energieffektiva trädgårdskompanjon.



GRÄSKLIPPAREN SOM ALDRIG GÅR VILSE (VIO)

Visuell tröghetsodometri (VIO) hjälper AURA-R2 att hålla sig på rätt spår även i svåra utrymmen – under ett skuggigt träd eller i en smal passage. Den håller sig fokuserad och på rätt kurs, så att du kan installera den, glömma bort den och vara säker på att du kan förvänta dig en felfri trimning.

AURA-R2'S INBYGGDA SYN (VSLAM)

AURA-R2 registrerar varje detalj i världen runt omkring sig med hjälp av visuell simultan lokalisering och kartläggning (VSLAM). Med hjälp av sin kikare och avancerade visionsteknik skapar den en karta över din gräsmatta. Den vet var den är, var den har varit och vad som kommer, så att den kan göra varje överfart rak och skarp.

KRAFTFULLA, TYSTA OCH GRÄSLIGT EFFEKTIVA.

EGO POWER+ KOLBORSTFRIA GRÄSKLIPPARE är betydligt tystare än bensindrivna gräsklippare och passar därför utmärkt när du arbetar vid tex sjukhus, vårdboenden, kyrkogårdar, skolor etc. Den största modellen 52 cm klipper upp till 1000 kvm på en laddning 7,5 Ah batteri = 4 tennisplaner! De är alla utrustade med LED-strålkastare som låter dig arbeta vidare i skymningen samt gräsuppsamlare.

GRÄSKLIPPARE 42 cm

LM1710E (solo) | 3756:- (exkl) | 4695:- (inkl)
LM1711E (set) | 6236:- (exkl) | 7795:- (inkl)

Perfekt för precisionsklippning i mindre utrymmen och medelstora trädgårdar med plan mark. Inkluderar en 55-liters uppsamlare och interaktiv LED-display för att övervaka maskinens status och välja mellan 3 knivhastigheter.



EGO
POWER+

NEW FOR 2026

SJÄLVGÅENDE GRÄSKLIPPARE 42 cm

LM1710E-SP (solo) | 4236:- (exkl) | 5295:- (inkl)
LM1712E-SP (set) | 7596:- (exkl) | 9495:- (inkl)

Perfekt för gräsklippning i mindre utrymmen och medelstora trädgårdar. Självgående för att enkelt hantera sluttande och böljande gräsmattor. Inkluderar en 55-liters uppsamlare och interaktiv LED-display för att övervaka maskinens status och välja mellan 3 knivhastigheter.



EGO
POWER+

NEW FOR 2026

GRÄSKLIPPARE 47 cm

LM1910E (solo) | 4636:- (exkl) | 5795:- (inkl)
LM1912E (set) | 7996:- (exkl) | 9995:- (inkl)

Den större klippbredden är perfekt för precisionsklippning i medelstora trädgårdar med plan mark. Inkluderar en 55-liters uppsamlare och interaktiv LED-display för att övervaka maskinens status och välja mellan 3 knivhastigheter.



EGO
POWER+

NEW FOR 2026

SJÄLVGÅENDE GRÄSKLIPPARE 47 cm

LM1910E-SP (solo) | 4956:- (exkl) | 6195:- (inkl)
LM1914E-SP (set) | 8556:- (exkl) | 10695:- (inkl)

Den större klippbredden är perfekt för precisionsklippning av medelstora och större trädgårdar. Självgående med automatisk variabel klippshastighet, idealisk för stora och sluttande gräsmattor. Inkluderar en större uppsamlare på 55 liter och interaktiv LED-display för att övervaka maskinens status och välja mellan 3 knivhastigheter.



EGO
POWER+

NEW FOR 2026



IHOPFÄLLBAR PÅ NÅGRA SEKUNDER
FÖR ENKEL RENGÖRING OCH FÖRVARING.



SJÄLVGÅENDE GRÄSKLIPPARE 52 cm

LM2130E-SP (solo) | 5756:- (exkl) | 7195:- (inkl)
LM2135E-SP (set) | 11996:- (exkl) | 14995:- (inkl)



Med Select Cut™. Den stora klippbredden är perfekt för precisionsklippning av större grönytor och sluttande gräsytor. Självgående med automatisk variabel hastighet. Extra stor uppsamlare på 70 L.

Tillval: Mulching sats, bakre rullsats och skyddsöverdrag.



SJÄLVGÅENDE GRÄSKLIPPARE 55 cm

LM2230E-SP (solo) | 7996:- (exkl) | 9995:- (inkl)
LM2236E-SP (set) | 14956:- (exkl) | 18695:- (inkl)



Den större klippbredden är perfekt för klippning av större trädgårdar och bredare utrymmen. Självgående med automatisk variabel klippshastighet, idealisk för större och sluttande gräsmattor. Det nya klippaggregatet av superkomposit är tåligt, lätt och stabilt för långvarig användning. Inkluderar extra stor 85L uppsamlare.



	LM1710E LM1711E	LM1710E-SP LM1712E-SP	LM1910E LM1912E	LM1910E-SP LM1914E-SP	LM2130E-SP LM2135E-SP	LM2230E-SP LM2236E-SP
KLIPPBREDD	42 cm	42 cm	47 cm	47 cm	52 cm	55 cm
SJÄLVGÅENDE, HASTIGHET	Nej	0.5-1.4 m/s (1.8-5.0 km/h)	Nej	0.6-1.4 m/s (2.2-5.0 km/h)	0.4-1.4 m/s (1.4-5.0 km/h)	0.4-1.4 m/s (1.4-5.0 km/h)
KLIPPKÅPANS MATERIAL	Polyplast	Polyplast	Polyplast	Polyplast	Polyplast	Superkomposit (PC PBT)
DRIFTSTID*	2.5 Ah – Upp till 500 kvm 4.0 Ah – Upp till 800 kvm 5.0 Ah – Upp till 1000 kvm 6.0 Ah – Upp till 1200 kvm 7.5 Ah – Upp till 1500 kvm 8.0 Ah – Upp till 1600 kvm 10.0 Ah – Upp till 2000 kvm 12.0 Ah – Upp till 2400 kvm	2.5 Ah – Upp till 500 kvm 4.0 Ah – Upp till 800 kvm 5.0 Ah – Upp till 1000 kvm 6.0 Ah – Upp till 1200 kvm 7.5 Ah – Upp till 1500 kvm 8.0 Ah – Upp till 1600 kvm 10.0 Ah – Upp till 2000 kvm 12.0 Ah – Upp till 2400 kvm	2.5 Ah – 4.0 Ah – Upp till 750 kvm 5.0 Ah – Upp till 1000 kvm 6.0 Ah – Upp till 1125 kvm 7.5 Ah – Upp till 1375 kvm 8.0 Ah – Upp till 1500 kvm 10.0 Ah – Upp till 1875 kvm 12.0 Ah – Upp till 2250 kvm	2.5 Ah – 4.0 Ah – Upp till 625 kvm 5.0 Ah – Upp till 750 kvm 6.0 Ah – Upp till 1000 kvm 7.5 Ah – Upp till 1125 kvm 8.0 Ah – Upp till 1250 kvm 10.0 Ah – Upp till 1500 kvm 12.0 Ah – Upp till 1875 kvm	2.5 Ah – Upp till 333 kvm 4.0 Ah – Upp till 600 kvm 5.0 Ah – Upp till 750 kvm 6.0 Ah – Upp till 1000 kvm 7.5 Ah – Upp till 1200 kvm 8.0 Ah – Upp till 1300 kvm 10.0 Ah – Upp till 1750 kvm 12.0 Ah – Upp till 2000 kvm	2.5 Ah – 4.0 Ah – 5.0 Ah – Upp till 900 kvm 6.0 Ah – Upp till 1000 kvm 7.5 Ah – Upp till 1250 kvm 8.0 Ah – Upp till 1300 kvm 10.0 Ah – Upp till 1650 kvm 12.0 Ah – Upp till 2000 kvm
KLIPPHASTIGHET, STÄLLBAR	Automatisk, variabel**	Automatisk, variabel**	Automatisk, variabel**	Automatisk, variabel**	Automatisk, variabel**	Automatisk, variabel**
VARVTAL, OBELASTAT	2700- 3200 v/min	2700- 3200 v/min	2700- 3100 v/min	2700- 3100 v/min	2700 – 3000 v/min	2600 – 3200 v/min
JUSTERBARA KLIPPHÖJDER	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm	25/33/43/54/66/79/92/105 mm
HANDTAGSHÖJDER	3 – justerbara	3 – justerbara	3 – justerbara	3 – justerbara	3 – justerbara	3 – justerbara
UPPSAMLINGSBEHÅLLARE	55 liter	55 liter	55 liter	60 liter	70 liter	85 liter
FUNKTIONER	Bioklipp 1), uppsamling, bakutkast	Bioklipp 1), uppsamling, bakutkast	Bioklipp 2), uppsamling, bakutkast	Bioklipp 2), uppsamling, sidoutkast	Bioklipp 3), uppsamling	Bioklipp, uppsamling, sidoutkast
LJUDTRYCK LpA dB (A)	77	77	80	80	80	83
LJUDEFFEKT LwA dB (A)	91	91	94	93	90	96
VIBRATION (M/S²)	2.5	2.5	1.4	1.0	0.6	1.35
VIKT	22 kg	24 kg	23 kg	27 kg	26 kg	31.2 kg
KOMPLETT SET	LM1711E: 1 x 2.5 Ah batteri BA1400T 1 x standardladdare CH2100E	LM1712E-SP: 1 x 4.0 Ah batteri BA2242T 1 x standardladdare CH2100E	LM1912E-SP: 1 x 4.0 Ah batteri BA2242T 1 x standardladdare CH2100E	LM1914E-SP: 1 x 6.0 Ah batteri BA3360T 1 x snabbbladdare CH5500E	LM2135E-SP: 1 x 7.5 Ah batteri BA4200T 1 x snabbbladdare CH5500E	LM2236E-SP: 1 x 10Ah batteri BA5600T 1 x snabbbladdare CH5500E

1) För bioklipp behövs tillbehör Mulching kit ABP1700.

2) För bioklipp behövs tillbehör Mulching kit ABP1900.

3) För bioklipp behövs tillbehör Mulching kit ABP2100D-E.

* Driftstiden kan variera beroende på vilket batteri som används, laddningsnivå, batteriets skick, gräsets beskaffenhet och användarens teknik.

** Automatiskt variabelt varvtal, innebär att gräsklipparen automatiskt väljer ett varvtal för att optimera driftstiden utifrån gräsets beskaffenhet.

KRAFT SOM RÄCKER HELA DAGEN ÄVEN I DE TUFFASTE SITUATIONERNA

PRO X-gräsklipparna har utformats med den professionella användaren i åtanke.

Ryggraden i gräsklipparna är det robusta klippaggregatet, vilket säkerställer att gräsklipparna presterar på hög nivå. De dubbla batteriportarna ger Peak PowerTM till gräsklipparen när mer effekt behövs, medan 1600 W-motorn har gott om vridmoment, vilket ger hög effekt för tuffa klippförhållanden. Gräsklipparna är en del av PRO X-serien och perfekta för användare som kräver tuffa och hållbara verktyg. De är också bekväma för användning hela dagen med självgående, variabel hastighetsjustering och justerbar handtagshöjd.



NEW FOR 2026



GRÄSKLIPPARE 76 cm

LMX7600SP (solo) | 1999€:- (exkl) | 2499€:- (inkl)

SJÄLVGÅENDE GRÄSKLIPPARE EGOS BREDASTE KLIPPBREDD

konstruerad för att vara mycket manövrerbar och effektiv. En lättviktsdesign med ett robust, stabilt klippaggregat av superkomposit, självgående med automatisk variabel klippastighet, två batteriportar och Peak PowerTM-teknik, perfekt för arbete hela dagen. Inkluderar en extra stor 90L uppsamlare.



GRÄSKLIPPARE 53 cm

LMX5300SP (solo) | 1695€:- (exkl) | 2119€:- (inkl)

PRO X SJÄLVGÅENDE GRÄSKLIPPARE MED DUBBLA BATTERIPORTAR

Den bredare klippbredden är utformad för klippning av stora och breda utrymmen. Självgående med automatisk variabel klippbredd, två batteriportar och Peak PowerTM-teknik, perfekt för hela dagen. Det gjutna aluminiumdäcket ger en robust stabil prestanda. Inkluderar en stor 85L uppsamlare.



	LMX5300SP	LMX7600SP
KLIPPBREDD	53cm	76cm
SJÄLVGÅENDE, HASTIGHET	0-6.4 km/h	0-6.5 km/h
KLIPPKÅPANS MATERIAL	Gjuten aluminium	PC-PBT, Superkomposit
DRIFTSTID*	2 x 5.0Ah	Upp till 1650 kvm
	2 x 6.0Ah	Upp till 2150 kvm
	2 x 7.5Ah	Upp till 2600 kvm
	2 x 10.0Ah	Upp till 3500 kvm
	2 x 12.0Ah	Upp till 4200 kvm
KLIPPHASTIGHET	Variabel, Automatisk på steg 2	Variabel
VARVTAL OBELASTAD	1: 2600 rpm 2: 2750-2950 rpm 3: 3100 rpm	1: 3000 rpm 2: 3400 rpm 3: 3800 rpm
JUSTERBARA KLIPPHÖJDER	20/31/40/51/64/78/92/105 mm	20 - 125 mm
HANDTAGSHÖJDER	3 - justerbara	3 - justerbara
UPSAMLINGBEHÅLLARE	85L	90L
FUNKTIONER	Mulch, uppsamling, sidoutkast	Mulch, uppsamling, sidoutkast
LJUDTRYCK/LJUDEFEKT LpA dB(A)/LwA dB(A)	83 / 95	83 / 95
VIBRATION (M/S ²)	0.39/0.33	0.45/0.52
FÖRVARA STÅENDE	Ja	Ja
VIKT UTAN BATTERI	46 kg	53 kg
MOTORTYP	Borstlös	Borstlös

EXCEPTIONELL PRESTANDA FÖR BATTERIDRIVNA FORDON

Utvecklingen av EGO:s nya serie åkgräsklippare är ett bevis på den banbrytande framgången med EGO Z6 åkgräsklippare. Världens första batteriplattformskompatibla zero-turn åkgräsklippare bevisar att den kombinerade kraften hos EGO:s revolutionerande ARC Lithium™-batterier kan mer än matcha bensindrivna motsvarigheter.

Med upp till sex EGO ARC Lithium™ bärbara batterier, är EGOs nya traktorgräsklippare inställda på att motsvara framgången för EGO Z6-serien. Så att du inte bara kan matcha mängden energi du behöver för dina klippbehov utan också att använda samma batterier med andra EGO-verktyg.

EGO åkgräsklippare levererar kraft motsvarande en 22-hästars bensinmotor, med mindre buller och utan avgaser. Du kan skraddarsy kombinationen av batterier för att passa storleken på din gräsmatta och gräsklippningspreferenser, medan digitala kontroller ger dig flexibiliteten att matcha inställningar och prestanda till jobbet samt klippa upp till 8000 kvm på en enda laddning*.

* När du använder sex 12Ah EGO ARC Lithium™-batterier i EGO Z6-klipparen.



KLIPP UPP TILL 8 000m² PÅ EN LADDNING

T6

De nya EGO klipptraktorerna sätter standarden inom batteridrivna klippare med uppsamlings- och sidoutkast.

De kraftfulla dubbla knivarna och pressade ståldäcken säkerställer att gräsklipparna presterar med antingen effektiv gräsuppsamling bak på gräsklipparen eller snabb sidoutkastning. Den centrala LCD-kontrolldisplayen är placerad på instrumentbrädan vilket gör det enkelt att justera färd- och knivhastigheter. Bluetooth-anslutning gör att användaren kan övervaka maskinens prestanda och se till att batterierna är laddade och redo för klippning.



ÅKGRÄSKLIPPARE T6 TR 98 cm

TR3801E-B (40Ah) | 53596:- (exkl) | 66995:- (inkl)

EGO uppsamlartraktor drar nytta av effektiv gräsuppsamling i en stor bakre 300 liters uppsamlare för att minimera klipptiderna.



ÅKGRÄSKLIPPARE T6 TR 107 cm

TR4201E (40Ah) | 47996:- (exkl) | 59995:- (inkl)

EGO traktor med sidoutkast tillåter klippning av högre gräsnivåer snabbare, eftersom gräsuppsamling inte krävs. Stora gräsytor kan täckas på en enda laddning och gräset kastas ut på höger sida av gräsklipparen vilket gör den lämplig även för hagar.



	TR3801E-B	TR4201E
ANTAL BLAD	2	2
KLIPPBREDD DIAMETER	98 cm	107 cm
STYRNING	Ratt	Ratt
HASTIGHET	Upp till 10 km/h	Upp till 10 km/h
KLIPPHÖJDER	12	12
KLIPPHÖJDSJUSTERING	25 mm-100 mm	25 mm-100 mm
FUNKTIONER	uppsamlare, mulch	Sidoutkastare, mulch
UPPSAMLARE	300 L	-
LJUDNIVÅ LpA dB(A) / dB(A)LwA	84 / 98	84 / 96
VIKT	220 kg	182 kg
INKLUDERAR:	TR3801E-B: 1 x laddare CHV1600E 2 x knivblad AB3801TD 1 x mulching plug 4 x 10 Ah batteri BA5600T	TR4201E: 1 x laddare CHV1600E 2 x knivblad AB4200 1 x mulching plug 4 x 10 Ah batteri BA5600T

Z6 INNOVATIV TEKNOLOGI SOM BANAR VÄG

ÅKGRÄSKLIPPARE Z6 ZTR, 107 cm

ZT4201E-S (40Ah) | **60796:-** (exkl) | **75995:-** (inkl)

4 effektiva motorer. Med ratt och gaspedal.
Tydlig rattpanel med display och enkla reglage
för hastighet, farthållare mm.



ÅKGRÄSKLIPPARE Z6 ZTR, 107 cm

ZT4201E-L (40Ah) | **55996:-** (exkl) | **69995:-** (inkl)

4 effektiva motorer.
Spakstyrd med 107 cm klippbredd.



ÅKGRÄSKLIPPARE Z6 ZTR, 132 cm


ZT5201E-L (40Ah) | **65996:-** (exkl) | **82495:-** (inkl)

5 st kraftfulla motorer, 3 st knivblad och en utökad klippbredd
på hela Ø 132 cm. Även större hjul mer kraft och en smidd
klippkåpa skiljer denna från de mindre 107 cm modellerna.



	ZT4201E-S	ZT4201E-L	ZT5201E-L
ANTAL BLAD	2	2	3
KLIPPBREDD DIAMETER	107 cm	107 cm	132 cm
STYRNING	Ratt och gaspedal	Spakstyrd	Spakstyrd
HASTIGHET	5 – 13 km/h	5 – 13 km/h	5 – 13 km/h
KLIPPHÖJDSJUSTERING	Manuell	Manuell	Manuell
KLIPPHÖJDER	10 st: 25 mm – 100 mm	10 st: 25 mm – 100 mm	10 st: 25 mm – 100 mm
VIKT	185 kg	195 kg	217 kg
INKLUDERAR	ZT4201E-S: 4 x 10 Ah 1 x laddare CHV1600E 2 x knivblad AB4200 1 x mulching plug 4 x 10 Ah batteri BA5600T	ZT4201E-L: 4 x 10 Ah 1 x laddare CHV1600E 2 x knivblad AB4200 1 x mulching plug 4 x 10 Ah batteri BA5600T	ZT5201E-L: 4 x 10 Ah 1 x laddare CHV1600E 3 x knivblad AB5200 4 x 10 Ah batteri BA5600T

SMARTA TILLBEHÖR TILL ALLA Z6 ÅKGRÄSKLIPPARE



BAKRE STÖTFÅNGARE

AMB1000

1884:- (exkl) | **2355:-** (inkl)

FÖRVARINGSBOX

AMG1000

4244:- (exkl) | **5305:-** (inkl)



SOLTAK

AMS1000

3664:- (exkl) | **4580:-** (inkl)



UPPSAMLARE



FÖR 107 CM
ABK4200-A

3664:- (exkl) | **4580:-** (inkl)

FÖR 132 CM
ABK5200-A

4244:- (exkl) | **5305:-** (inkl)

DEN ULTIMATA TRIMMER-KONTROLLEN

EGO POWER⁺ TRIMMERS har upp till 45 cm stor klippdiameter så att du snabbt klarar även de tuffaste jobben. Kolborstfria motorer med mjukstart. Stötfram- matning och snabbbladdningshuvud ger blixtnabbt trådbyte. Vi erbjuder även tre modeller med EGOs smarta självladdningshuvud PowerLoad™.



TRIMMER 33 cm

ST1300E-S (solo) | 1756:- (exkl) | 2195:- (inkl)

ST1301E-S (set) | 3196:- (exkl) | 3995:- (inkl)

33 cm klippdiameter är idealisk för mindre områden som är svåra att komma åt eller klippa med gräsklippare. 2 växlad.



TRIMMER 35 cm PowerLoad

ST1400E-ST (solo) | 2396:- (exkl) | 2995:- (inkl)

ST1401E-ST (set) | 3836:- (exkl) | 4795:- (inkl)

Trimmer med 35 cm klippdiameter och teleskopskaft för längdjustering vilket gör den perfekt för alla användare. Totallängd: 165 – 183 cm. Snabbbladdningshuvudet PowerLoad™



TRIMMER 38 cm PowerLoad

ST1510E-T (solo) | 2876:- (exkl) | 3595:- (inkl)

ST1511E-T (set) | 4396:- (exkl) | 5495:- (inkl)

Stor klippdiameter, Ø 38 cm, med justerbar hastighet. Snabbbladdningshuvudet PowerLoad™ och teleskopskaft. Levereras med axelrem AP1500.



TRIMMER 40 cm PowerLoad + Line-IQ

ST1610E-T (solo) | 3356:- (exkl) | 4195:- (inkl)

ST1613E-T (set) | 5276:- (exkl) | 6595:- (inkl)

Med automatisk avkänningsteknik som övervakar och matar tråden så att klippdiametern kontinuerligt hålls på 40 cm. Ingen manuell matning behövs så du kan fortsätta trimma utan avbrott. Trimmern har teleskopiskt aluminiumskaft med D-handtag. För bästa arbetsställning justeras skaftlängden enkelt med enhandsgrepp. Levereras med axelrem AP1500.



TRIMMER 38 cm

ST1530E | 3596:- (exkl) | 4495:- (inkl)

Variabel hastighet, stor 38 cm klippdiameter med matning av bumphuvud och snabbt byte av trimmertråd. Levereras med axelrem AP1500.



PROFESSIONAL



SJÄVLADDANDE GRÄSTRIMMER.

**POWERLOAD™
TECHNOLOGY**



**ARC
LITHIUM
56V**

**STEG 1:
FÖR IN TRIMMERTRÅDEN
I HÅLET.**

**STEG 2:
TRYCK PÅ POWERLOAD™
KNAPPEN FÖR ATT LADDA!**

	ST1300E-S ST1301E-S	ST1400E-ST ST1401E-ST	ST1510E-T ST1511E-T	ST1610E-T ST1613E-T	ST1530E
KLIPPDIAMETER	33 cm	35 cm	38 cm	40 cm	38 cm
TOTALLÄNGD	173 cm	165 – 183 cm	165-183 cm	168 - 184 cm	180 cm
VARVTALSKONTROLL	2 växlar, konstant	2 växlad, variabel	Variabel hastighet	Digital 2 växlar, variabel	Konstant, variabel hastighet
DRIFTSTID*	2.5 Ah – Upp till 70 min 4.0 Ah – Upp till 110 min 5.0 Ah – Upp till 140 min 6.0 Ah – Upp till 170 min 7.5 Ah – Upp till 210 min 10.0 Ah – Upp till 280 min 12.0 Ah – Upp till 340 min	2.5 Ah – Upp till 60 min 4.0 Ah – Upp till 90 min 5.0 Ah – Upp till 120 min 6.0 Ah – Upp till 135 min 7.5 Ah – Upp till 165 min 10.0 Ah – Upp till 240 min 12.0 Ah – Upp till 290 min	2.5 Ah – Upp till 45 min 4.0 Ah – Upp till 72 min 5.0 Ah – Upp till 90 min 6.0 Ah – Upp till 108 min 7.5 Ah – Upp till 135 min 10.0 Ah – Upp till 180 min 12.0 Ah – Upp till 216 min	2.5 Ah – Upp till 42 min 4.0 Ah – Upp till 67 min 5.0 Ah – Upp till 84 min 6.0 Ah – Upp till 101 min 7.5 Ah – Upp till 126 min 10.0 Ah – Upp till 168 min 12.0 Ah – Upp till 202 min	2.5 Ah – Upp till 18 min 4.0 Ah – Upp till 36 min 5.0 Ah – Upp till 45 min 6.0 Ah – Upp till 55 min 7.5 Ah – Upp till 72 min 10.0 Ah – Upp till 90 min 12.0 Ah – Upp till 110 min
VARVTAL OBELASTAT	5200 – 6500 v/min	3500 – 5800 v/min	4800 – 6000 v/min	3500 – 5500 v/min	6000 – 7000 v/min
TRÅDDIAMETER	2.0 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm	2.4 mm
DUBBELTRÅD	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
LADDNING/ FRAMMATNING	Manuell + Stötframatning	PowerLoad™ huvud + Stötframatning	PowerLoad™ huvud + Stötframatning	PowerLoad™ huvud + Line-IQ	Rapid reload, + Stötframatning
ROTATIONSRIKTNING	Medsols	Medsols	Medsols	Medsols	Motsols
STÖDHANDTAG	Justerbart D-handtag	Justerbart D-handtag	Justerbart D-handtag	Justerbart D-handtag	Justerbart D-handtag
VIKT EXKL BATTERI	2.7 kg	3.4 kg	3,5 kg	3.4 kg	4.2 kg
LJUDTRYCK LPA dB (A)	75	69	90	77	82,6
LJUDEFFEKT LWA dB (A)	93	89	78	90	96
VIBRATION (M/S²)	2.1/1.2	3.2/2.3	1.1/1.5	4.6/2.7	3.9/2.7
KOMPLETT SET	ST1301E-S: 1 x 2.5 Ah batteri BA1400T 1 x standardladdare CH2100E	ST1401E-ST: 1 x 2.5 Ah batteri BA1400T 1 x standardladdare CH2100E	ST1511E-T: 1 x 2.5 Ah batteri BA1400T 1 x standardladdare CH2100E	ST1613E-T: 1 x 4.0 Ah batteri BA2240T 1 x standardladdare CH2100E	

RÖJSÄG/TRIMMER 30/38 CM

BC3800E | 4264:- (exkl) | 5330:- (inkl)

Med tjur/cykelhandtag. Kan användas antingen som röjsåg eller som trimmer. Vändbar tretandad stålklinga röjer det mesta i sin väg. Stötframatning och snabbbladdningshuvudet Rapid reload för snabbt trådbyte. Levereras inkl röjsågsklinga ABB1203, trimmerhuvud AH1531 samt sele AP1500D.



	BC3800E	
	TRIMMER	RÖJSÄG
KLIPPDIAMETER	38 cm/15"	30 cm/12"
TOTALLÄNGD	186 cm	
VARVTALSKONTROLL	Konstant, variabel hastighet	
DRIFTSTID*	2.5 Ah – Upp till 20 min 4.0 Ah – Upp till 30 min 5.0 Ah – Upp till 40 min 6.0 Ah – Upp till 50 min 7.5 Ah – Upp till 65 min 10.0 Ah – Upp till 80 min 12.0 Ah – Upp till 100 min	
VARVTAL OBELASTAT	5800 v/min	
TRÅDDIAMETER	2.4 mm	
ROTATIONSRIKTNING	Motsols	
STÖDHANDTAG	Justerbart tjur/cykelhandtag	
VIKT EXKL BATTERI	4.4 kg	4.6 kg
LJUDTRYCK LPA dB (A)	80	80
LJUDEFFEKT LWA dB (A)	96	96
VIBRATION (M/S²)	2.3/2.4	1.5/1.9

NÄSTA GENERATION HETER PRO⁺ X

PRO X-TRIMMRARNA

Erbjuder större mångsidighet och valmöjligheter för ett brett spektrum av professionella användare.

Finns i både ögle- och tjurhandtagsversioner och är lämpliga för park- och frönteunderhåll, kyrkogårdar och fastighetsförvaltning. Alla EGO's bärbara batterier är kompatibla med verktyget vilket gör detta extremt anpassningsbart för användning hela dagen. Varvtalet kan styras via handtaget, vilket innebär att drifttid kan ökas vid arbete under låg belastning. Hastigheten kan även ökas vid tyngre arbetsbelastningar med bara en knapptryckning. Utrustade med ett Rapid Reload-huvud och 2,7 mm tvinnad tråd är verktygen enkla att ladda om när de är tomma. Detta minskar stilleståndstiden och behovet av ytterligare underhåll på fältet.

- IoT redo med - inbyggd BLE-modul
- Verktygsfri handtagjustering, för större komfort
- Snabbladdningshuvud
- 45 cm klippdiameter, utrustad med 2,7 mm lina
- Kompatibel med slyklinga
- Justerbara fästen för sele, för bekvämt arbete hela dagen
- Kolfiberskaft ger ökad tålighet och stabilitet samtidigt som vikten minskas.



PRO X TRIMMER MED LOOPHANDTAG OCH FRONTMONTERAD MOTOR

STX4200 | 4396:- (exkl) | 5495:- (inkl)

Den nya frontmonterade direktdrivna motorn (placerad vid skärhuvudet) skapar förbättrad körtid och balans, plus klassens bästa effekt-vikt-förhållande.

Med ett snabbt justerbart loophandtag kan du kombinera den med valfritt bärbart EGO 56V ARC Lithium™-batteri för kraft och komfort hela dagen.




NEW FOR 2026



PRO X D-HANDTAG TRIMMER/RÖJSÅG

STX4500 | 4796:- (exkl) | 5995:- (inkl)

Lämna oljud och bensinångor bakom dig med detta kraftfulla, professionella verktyg. Snabbt justerbart öglehandtag, passar ihop med samtliga bärbara EGO 56V ARC Lithium™-batteri och håller hög komfort hela dagen.



	STX4200	STX4500	BCX4500-K	
KLIPPDIAMETER				
- TRIMMERHUVUD	42 cm	45 cm	45 cm	
- TRETANDAD KLINGA	-	30 cm	30 cm	
- SÅGKLINGA			25,5 cm	
TOTALLÄNGD		183 cm	183cm	
DRIFTSTID*	Trimmer	Trimmer	Trimmer	Röjsåg
	5.0Ah Upp till 130 min	5.0Ah Upp till 75 min	5.0Ah Upp till 75 min	5.0Ah Upp till 140 min
	6.0Ah Upp till 160 min	6.0Ah Upp till 90 min	6.0Ah Upp till 90 min	6.0Ah Upp till 175 min
	7.5Ah Upp till 175 min	7.5Ah Upp till 115 min	7.5Ah Upp till 115 min	7.5Ah Upp till 220 min
	10.0Ah Upp till 235 min	10.0Ah Upp till 155 min	10.0Ah Upp till 155 min	10.0Ah Upp till 300 min
	12.0Ah Upp till 280 min	12.0Ah Upp till 190 min	12.0Ah Upp till 190 min	12.0Ah Upp till 355 min
VARVTALSKONTROLL	Konstant, variabel hastighet	Konstant, variabel hastighet	Konstant, variabel hastighet	
VARVTAL OBELASTAD	4000/5000/6000rpm steglös justering	3500/4500/5200rpm steglös justering	3500/4500/5200rpm steglös justering	
TRÅDDIAMETER	2.4 mm	2.4 - 3.0 mm	2.4 - 3.0 mm	
LADDNING/FRAMMATNING	Manuell + stötframmatning	Manuell + stötframmatning	Manuell + stötframmatning	
DUBBELTRÅD	Ja	Ja	Ja	
ROTATIONSRIKTNING	Motsols	Motsols	Motsols	
STÖDHANDTAG	Verktygslös	Verktygslös	Verktygslös	
VIKT UTAN BATTERI	3kg	4.1kg	5.1kg	
LJUDTRYCK/LJUDEFFEKT LpA dB(A)/LwAdB(A)	Trimmer	Trimmer	Trimmer	Röjsåg
	95	95	95	96
	82	82	82	83
VIBRATION (M/S²)		1.7/1.2	1.2	1.5

Dessa EGO PRO X-linjetrimmare/röjsågar är perfekt balanserade för bekväm användning och utformade för att fungera med EGO-ryggsäcksbatteriet eller -selen för kraft hela dagen. De klarar även den mest ojämna marken snabbt, är lätta men ändå starka, med en robust drivaxel i massivt stål inrymd i ett drivrör i kolfiber.



VARIABEL HASTIGHET
AVTRYCKARE MED SÄKERHETSSPÄRR
För effektivt och säkert arbete.

EFFEKTIV OCH KRAFTFULL
BORSTLÖS MOTOR
För längre drifttider.

KOLFIBERSKAFT
Flexibel vid böjning och
deformeras inte, samt
minimerar vibrationsnivåerna.

PROX TJURHANDTAG TRIMMER/RÖJSÅG

BCX4500-K | **6396:-** (exkl.) | **7995:-** (inkl.)

Den nya Pro X trimmern ger jämförbar kraft och prestanda som bensindrivna trimmers. Lättanvända kontroller monterade på det ergonomiska tjurhandtaget, passar ihop med samtliga bärbara EGO 56V ARC Lithium™ batteri och håller hög komfort hela dagen.



Trimmer Ego 30/45cm BCX4500

Se tillbehör på sid 49



ROTOCUT/TRIMMERSAX 23 CM

RTX2300 | **2636:-** (exkl.) | **3295:-** (inkl.)

ROTOCUT är en trimmersax med platt design. Motroterande klingor klipper nära marken för stänkfritt arbete. Integrerad robust växellåda. Varvtal max 450 v/min. Smidigt fäste som passar alla trimmers och röjsågar med bakmonterad motor.



EGO
PRO X

* Drifttiden kan variera beroende på vilket batteri som används, laddningsnivå, batteriets skick och användarens teknik.

	RTX2300
KLIPPDIAMETER	23 cm
DRIFTSTID*	2.5 Ah – Upp till 25 min
	4.0 Ah – Upp till 40 min
	5.0 Ah – Upp till 52 min
	6.0 Ah – Upp till 65 min
	7.5 Ah – Upp till 80 min
	10.0 Ah – Upp till 105 min
	12.0 Ah – Upp till 125 min
	BAX1500 – upp till 325 min
VIKT EXKL BATTERI	1.9 kg
LJUDTRYCK LPA dB (A)	79
LJUDEFFEKT LWA dB (A)	93
VIBRATION (M/S ²)	1.1/1.5
KOMPATIBEL MED	STX3800, STX4500, BCX4500, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200

VÄLBALANSERADE LÅNGKÖRARE MED PRECISION.

EGO POWER+ KOLBORSTFRIA HÄCKSAXAR har en imponerande lång körtid.

Du kommer bli förvånad hur mycket häck du kan klippa på en laddning.

Alla häcksaxar har bladtoppskydd som eliminerar skador från staket och väggar. Naturligtvis är de utrustade med "dödmansgrepp" för optimal säkerhet. Sågsvärden är gjorda av laserskuret stål med diamantslipade skär för att ge den renaste klippningen och främja friskare häckar.



GRÄS- & BUSKSAX
CHT2001E (set) | **1036:-** (exkl) | **1295:-** (inkl)

Enväxlad 20 cm bladlängd, 8 mm bladgap med en knivskärning. Kan användas som antingen busk- eller grässax. 12Volt batteri.

(Busksax 2826370001)

(Grässax 2826369001)



HÄCKSAX 51 cm

HT2000E (solo) | **2236:-** (exkl) | **2795:-** (inkl)

HT2001E (set) | **3676:-** (exkl) | **4595:-** (inkl)

51 cm långt enkelslipat svärd med 25 mm bladgap. Enväxlad klippning med en knivsegg, kraftfull borstlös motor, idealisk för att klippa smalare små till medelstora häckar med tjocka skaftbredder.



HÄCKSAX 61 cm

HT2410E (solo) | **2396:-** (exkl) | **2995:-** (inkl)

HT2411E (set) | **3836:-** (exkl) | **4795:-** (inkl)

61 cm långt enkelslipat svärd med 26 mm bladgap. Enväxlad klippning med en knivsegg, kraftfull borstlös motor, idealisk för att klippa bredare medelhäckar med tjocka skaftbredder.



HÄCKSAX 66 cm

HT2600E (solo) | **2636:-** (exkl) | **3295:-** (inkl)

HT2601E (set) | **3996:-** (exkl) | **4995:-** (inkl)

HT2600E har 66 cm långt enkelslipat laserskuret svärd med 30 mm bladgap. Det roterbara bakre handtaget ger större flexibilitet, bekvämare arbetsställning.



NEW FOR 2026

HÄCKSAX 51 cm

HT5110E | **3196:-** (exkl) | **3995:-** (inkl)

Uppgraderad med **33% längre drifttid****, ökade klippastigheter för snabbare och skarpere klippning och 43 % mindre vibrationer för bekväm användning***. Två hastigheter, dubbel knivseggsklippning, justerbart roterande bakre handtag för extra kontroll, perfekt för att klippa smalare/långa häckar med tjockare stambredder.



NEW FOR 2026

HÄCKSAX 65 cm

HT6510E | **3356:-** (exkl) | **4195:-** (inkl)

Uppgraderad med **33% längre drifttid****, ökade klippastigheter för snabbare och skarpere klippning och 40 % mindre vibrationer för bekväm användning***. Två hastigheter, dubbel knivseggsklippning, justerbart roterande bakre handtag för extra kontroll, perfekt för att klippa bredare/långa häckar med tjockare stambredder.



	HT2000E HT2001E	HT2410E HT2411E	HT2600E HT2601E	HT5110E	HT6510E
BLADLÄNGD	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
BLADÖPPNING	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
BLADTANDSDJUP	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm
DRIFTSTID*	2.5 Ah – Upp till 75 min 4.0 Ah – Upp till 120 min 5.0 Ah – Upp till 150 min 6.0 Ah – Upp till 210 min 7.5 Ah – Upp till 225 min 10.0 Ah – Upp till 300 min 12.0 Ah – Upp till 360 min	2.5 Ah – Upp till 75 min 4.0 Ah – Upp till 120 min 5.0 Ah – Upp till 150 min 6.0 Ah – Upp till 180 min 7.5 Ah – Upp till 225 min 10.0 Ah – Upp till 300 min 12.0 Ah – Upp till 360 min	2.5 Ah – Upp till 60 min 4.0 Ah – Upp till 90 min 5.0 Ah – Upp till 120 min 6.0 Ah – Upp till 145 min 7.5 Ah – Upp till 180 min 10.0 Ah – Upp till 240 min 12.0 Ah – Upp till 270 min	2.5 Ah – Upp till 80 min 4.0 Ah – Upp till 140 min 5.0 Ah – Upp till 180 min 6.0 Ah – Upp till 220 min 7.5 Ah – Upp till 270 min 10.0 Ah – Upp till 360 min 12.0 Ah – Upp till 440 min	2.5 Ah – Upp till 80 min 4.0 Ah – Upp till 130 min 5.0 Ah – Upp till 165 min 6.0 Ah – Upp till 200 min 7.5 Ah – Upp till 250 min 10.0 Ah – Upp till 330 min 12.0 Ah – Upp till 400 min
VARVTALSKONTROLL	1-växlad	1-växlad	1-växlad	2-växlad	2-växlad
OBELASTAT VARVTAL	3000 v/min	3000 v/min	3400 v/min	3000/3600 v/min	3000/3600 v/min
SVÄRDSTYP	Laserskuret, diamantslipat	Laserskuret, diamantslipat	Laserskuret, diamantslipat	Laserskuret, diamantslipat	Laserskuret, diamantslipat
SKÄRRÖRELSE	Dubbelverkande, enkelslipat knivblad	Dubbelverkande, enkelslipat knivblad	Dubbelverkande, enkelslipat knivblad	Dubbelverkande, dubbelslipat knivblad	Dubbelverkande, dubbelslipat knivblad
VRIDBART HANDTAG	Nej	Nej	45°/90° vänster/höger	45°/90° vänster/höger	45°/90° vänster/höger
VIKT EXKL BATTERI	2.8 kg	3.0 kg	3.1 kg	3.4 kg	3.6 kg
LJUDTRYCK LpA dB (A)	81	83	84	81	81
LJUDEFFEKT LwA dB (A)	94	96	94	90	91
VIBRATION (M/S²)	2.0/1.5	1.8/1.7	2.4/1.7	3.1/2.4	3/2.8
KOMPLETT SET	HT2001E: 1 x 2.5 Ah batteri BA1400T 1 x standardladdare CH2100E	HT2411E: 1 x 2.5 Ah batteri BA1400T 1 x standardladdare CH2100E	HT2601E: 1 x 2.5 Ah batteri BA1400T 1 x standardladdare CH2100E		

*Drifttiden kan variera och beror på vilket batteri som används, batteriets laddningsnivå, häckens skick och användarens användningsteknik.

**Exempel: upp till 100 minuters drifttid med 2,5 Ah 56V ARC Lithium™ EGO-batteri, beroende på klippförhållandena.

***Jämfört med tidigare häcksaxar HT5100E och HT6500E EGO

KLIPP MER - NÅ LÄNGRE

- Variabel trigger - för exakt skärkontroll
- Kolfiberskaft med drivaxel av stål
- Justerbara selfästen - för bekvämt arbete hela dagen
- Mångsidig för olika skäruppgifter
- 53 cm dubbelverkande blad

HÄCKSAX 53 cm

HTX5300-P | **5516:-** (exkl) | **6895:-** (inkl)

Variabel hastighet, kolfiberskaft med drivaxel av stål för större hållbarhet. Trippelslipade, dubbelverkande blad som förenklar arbetet med alla jobb, stora som små.



STÅNGHÄCKSAX 53 cm, ställbart svärd

HTX5300-PA | **5836:-** (exkl) | **7295:-** (inkl)

Idealisk för bredare, större häckar, med längre räckvidd på 2,5 m och ett ledat klipphuvud - med variabel hastighet, kolfiberskaft med inre drivaxel av stål för större hållbarhet. Trippelslipade, dubbelverkande blad som förenklar arbetet vid alla jobb, stort som litet.



NEW FOR 2026

ENKELSIDIG HÄCKSAX 75 cm

HTX7500S | **5516:-** (exkl) | **6895:-** (inkl)

Den nya EGO PRO X enkelsidiga häcksaxen är idealisk för bredare och större häckar. Den har digital kontroll med 3 hastigheter, LED-display, stor skräpskopa, variabel hastighet och trippelknivsklippning, vilket gör alla häckklippningsjobb till ett enkelt arbete. Det dubbla avtryckarsystemet ger förbättrad ergonomi och säkerhet. användarkomfort och säkerhet.



HÄCKSAX 65 cm

HTX6500 | **4876:-** (exkl) | **6095:-** (inkl)

65 cm långt sågsvärd.



HÄCKSAX 75 cm

HTX7500 | **5516:-** (exkl) | **6895:-** (inkl)

75 cm långt sågsvärd för de största ytorna.



	HTX6500	HTX7500	HTX5300-P	HTX5300-PA	HTX7500S
BLADLÄNGD	65 cm	75 cm	53 cm	53 cm	75 cm
BLADÖPPNING	33 mm	33 mm	28 mm	28 mm	30 mm
BLADTANDSDJUP	20 mm	20 mm	21mm	21 mm	24 mm
DRIFTSTID*	BAX 1500 28 Ah - Upp till 420 min	BAX 1500 28 Ah - Upp till 380 min	2.5Ah Upp till 70 min 4.0Ah Upp till 112 min 5.0Ah Upp till 140 min 6.0Ah Upp till 168 min 7.5Ah Upp till 210 min 10.0Ah Upp till 280 min 12.0Ah Upp till 336 min 28.0Ah Upp till 784 min	2.5Ah Upp till 54 min 4.0Ah Upp till 86 min 5.0Ah Upp till 108 min 6.0Ah Upp till 128 min 7.5Ah Upp till 162 min 10.0Ah Upp till 216 min 12.0Ah Upp till 253 min 28.0Ah Upp till 599 min	
VARVTALSKONTROLL	1-växlad, justerbar	1-växlad, justerbar	Variabel	Variabel	Variabel
OBELASTAT VARVTAL	3200 v/min	3200 v/min	3200/3600/4000 v/min	3200/3600/4000 v/min	3000/3500/4600v/min
SVÄRDSTYP	Laserskuret, diamantslipat	Laserskuret, diamantslipat	Laserskuret, diamantslipat	Laserskuret, diamantslipat	Laserskuret, diamantslipat
SKÄRRÖRELSE	Dubbelverkande, dubbelslipat knivblad	Dubbelverkande, dubbelslipat knivblad	Dubbelverkande, trippelslipat knivblad	Dubbelverkande, trippelslipat knivblad	Dubbelverkande, trippelslipat knivblad
VRIDBART HANDTAG	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
VIKT EXKL BATTERI	3.9 kg	4.0 kg	4.2 kg	5.6 kg	3.5 kg
LJUDTRYCK LpA dB (A)	80	83	81	81	84
LJUDEFFEKT LwA dB (A)	90	95	101	101	92
VIBRATION (M/S ²)	3.2/3.9	2.9/3.5	3.7/2.8	3.9/3.5	3.7/2.8

*Drifttiden kan variera och beror på vilket batteri som används, batteriets laddningsnivå, häckens skick och användarens användningsteknik.

**Exempel: upp till 100 minuters drifttid med 2,5 Ah 56V ARC Lithium™ EGO-batteri, beroende på klippförhållandena.

***Jämfört med tidigare häcksaxar HT5100E och HT6500E EGO

KAPAR STOCKAR OCH KOSTNADER.

EGO POWER+ KOLBORSTFRIA MOTORSÅGAR är robust byggda och har markant lägre ljudnivå jämfört med bensindrivna motorsågar. Sågarnas kastsydd och elektriska kedjebroms skyddar dig under arbetet. Automatiskt smörjsystem håller kedjan i trim hela tiden.



MOTORSÅG 14"/ 35 cm 20m/s

CS1410E | 2716:- (exkl) | 3395:- (inkl)

CS1411E | 4556:- (exkl) | 5695:- (inkl)

Smidig kedjesåg som passar perfekt för grenar och mindre stammar.



MOTORSÅG 16"/40 cm 20 m/s

CS1610E (solo) | 3036:- (exkl) | 3795:- (inkl)

CS1614E (set) | 6076:- (exkl) | 7595:- (inkl)

En oslagbar kombination av högt vridmoment och hög kedjehastighet. Sågen kapar smidigt tjocka grenar och stockar upp till Ø 40 cm.



NEW FOR 2026



MOTORSÅG 18"/45 cm 22 m/s

CS1810E (solo) | 3996:- (exkl) | 4995:- (inkl)

CS1814E (set) | 7596:- (exkl) | 9495:- (inkl)

Kedjehastighet på 22 m/s samt kraft och vridmoment nog för att snabbt såga igenom tjocka grenar och större stockar upp till 45 cm.

Ny LED-display som visar hastighetsinställning och kedjebromsens status.



MOTORSÅG 20"/ 50 cm 25 m/s

CS2000E (solo) | 5116:- (exkl) | 6395:- (inkl)

CS2005E (set) | 9196:- (exkl) | 11495:- (inkl)

CS2000E är EGO:s motorsåg med hög specifikation för privat bruk, med en kedjehastighet på 25 m/s och en ny konfiguration för förbättrad balans och hantering. Idealisk för att såga tjocka grenar och större stockar. Ny innovativ display visar batterinivå och hastighetsval.



MOTORSÅG 12"/ 30 cm 20 m/s

CS1200E | 3436:- (exkl) | 4295:- (inkl)

CS1200E för professionella arborister som behöver en kompakt, lätt såg med perfekt balans. Dra nytta av långa körtider och snabb laddning. Klarar tuff användning hela dagen. Motorsågen har kedjebroms som stoppar verktygets motor om kast inträffar. Endast användning med 2,5Ah batteri.



	CS1410E CS1411E	CS1610E CS1614E	CS1810E CS1814E	CS2000E CS2005E	CS1200E
SVÄRDLÄNGD	14"/35 cm	16"/40 cm	18"/45 cm	20"/50 cm	12"/30 cm
KEDJEHASTIGHET	20 m/s	20 m/s	22 m/s	25 m/s	20m/s
DRIFTSTID*	2.5 Ah – Upp till 130 kap 4.0 Ah – Upp till 220 kap 5.0 Ah – Upp till 300 kap 6.0 Ah – Upp till 330 kap 7.5 Ah – Upp till 450 kap 10.0 Ah – Upp till 600 kap 12.0 Ah – Upp till 720 kap	2.5 Ah – Upp till 130 kap 4.0 Ah – Upp till 220 kap 5.0 Ah – Upp till 300 kap 6.0 Ah – Upp till 330 kap 7.5 Ah – Upp till 450 kap 10.0 Ah – Upp till 600 kap 12.0 Ah – Upp till 720 kap	2.5 Ah – Upp till 110 kap 4.0 Ah – Upp till 200 kap 5.0 Ah – Upp till 270 kap 6.0 Ah – Upp till 300 kap 7.5 Ah – Upp till 400 kap 10.0 Ah – Upp till 540 kap 12.0 Ah – Upp till 590 kap	2.5 Ah – Upp till 55 kap 4.0 Ah – Upp till 90 kap 5.0 Ah – Upp till 110 kap 6.0 Ah – Upp till 135 kap 7.5 Ah – Upp till 165 kap 10.0 Ah – Upp till 225 kap 12.0 Ah – Upp till 270 kap	2.5 Ah – Upp till 140 kap - - - - - -
KEDJESVÄRD	AG1400	AG1600	AG1801	AG2000	AK1204Q
KEDJETYP	AC1400 (3/8" x 1.1 mm)	AC1600 (3/8" x 1.1 mm)	AC1801 (3/8" x 1.3 mm)	AC2000 (3/8" x 1.3 mm)	AC1204Q (1/4" x 1,1mm.)
OLJEBEHÅLLARE	150 ml	150 ml	200 ml	150 ml	150 ml
KEDJEBROMS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja. Mekanisk och elektronisk
LJUDTRYCK LpA dB (A)	91	91	92	89	89
LJUDEFFEKT LwA dB (A)	102	102	102	105	97
VIBRATION (M/S²)	3.4/2.8	3.0/3.2	4.4/4.3	4.7/4.2	2.6
KEDJESTRÄCKNING	Verktygsfri	Verktygsfri	Verktygsfri	Manuell	Manuell
VIKT EXKL BATTERI, SVÄRD & KEDJA	3.3 kg	3.3 kg	4.5 kg	4.0 kg	2.1 kg
KOMPLETT SET	CS1411E: inkl 2,5 Ah batteri + standardladdare	CS1614E: Inkl 5.0 Ah batteri + snabbladdare	CS1814E: Inkl 5.0 Ah batteri + snabbladdare	CS2005E: Inkl. 6.0 Ah batteri + snabbladdare	-

KRAFTEN OCH HASTIGHETEN FÖR ATT PRESTERA PÅ TOPP

Den första i en ny generation av EGO motorsågar. Tillgodoser behoven hos professionella användare som behöver en såg för att utföra de tuffaste jobben. Balans är ett nyckelfokus i den nya designen, vilket säkerställer att sågen kan användas under längre perioder.

Vid en kedjehastighet på 30m/s ger sågen kraft och hastighet som är jämförbar med etablerade bensinsågar. CSX5000 använder helmejselkedjor som gör kapningen snabb och effektiv – och tillräckligt med kraft för att denna ska prestera som bäst. Sågen har även en ny display som tydligt visar oljenivå, batterikapacitet och inställningar.

- **INNOVATIV DISPLAYSKÄRM**
- Visar batterikapacitet, inställningar och oljenivå.
- **BARKSTÖD I METALL** - För stabil tvärkapning.
- **LÄMPLIG FÖR SVÄRD MED LÄNGDER PÅ 40- 50CM,**
- Med effektiv snabbskärande, helchieselkedja.
- **TRANSPARENT OLJETANK** - För snabb nivåkontroll samt horisontellt påfyllningsläge som förhindrar spill.
- **CENTRALISERAT BATTERIPOSITION** - För god balans både vid vertikal och horisontell användning.
- **HANDTAGSPOSITIONER** - Säkerställer komfort vid både kapning och avverkning.



MOTORSÅG 20"/50 cm 30 m/s

CSX5000 | 6956:- (exkl) | 8695:- (inkl)

Designad för att leverera en klassens bästa kombination av kraft, vridmoment och kedjehastighet för den professionella användaren.



TOPPHANDSSÅG 12"/30 cm 20 m/s

CSX3000 (solo) | 4636:- (exkl) | 5795:- (inkl)

CSX3002 (set) | 6956:- (exkl) | 8695:- (inkl)

Designad för att leverera en klassens bästa kombination av kraft, vridmoment och kedjehastighet för den professionella arboristen. Dessutom med låg vikt.



BATTERIHÖLSTER

ABH3000 | 1116:- (exkl) | 1395:- (inkl)

4Ah BATTERI

BA2240T | 2396:- (exkl) | 2995:- (inkl)

Batterikabeln integreras med säkerhetsremmen och hölstret fästs säkert vid bältet eller selen. 4Ah-batteriet har designats med det optimala kraft-till-vikt-förhållandet för användning av professionella arborister.



	CSX3000 CSX3002	CSX5000
SVÄRDLÄNGD	12"/30 cm	20"/50 cm
KEDJEHASTIGHET	20 m/s	20/25/30 m/s
KEDJESVÄRD KEDJETYP	AG1200 AC1200(3/8" x 1.1 mm)	AK2035 AC2035(0.325" x 1.3 mm)
SMÖRJSYSTEM	Automatiskt	Automatiskt
KEDJESTRÄCKNING	Manuell	Manuell
LJUDTRYCK LpA dB (A) LJUDEFFEKT LwA dB (A)	88 98	92 104
VIBRATION M/S²	1.7/2.2	3.3/1.7
VIKT EXKL BATTERI, SVÄRD & KEDJA	2.9 kg	4.5 kg
DRIFTSTID	2.5 Ah – Upp till 140 kap 4.0 Ah – Upp till 225 kap 5.0 Ah – Upp till 265 kap 6.0 Ah – Upp till 330 kap 7.5 Ah – Upp till 420 kap 10.0 Ah – Upp till 560 kap 12.0 Ah – Upp till 700 kap	2.5 Ah – Upp till 40 kap 4.0 Ah – Upp till 60 kap 5.0 Ah – Upp till 75 kap 6.0 Ah – Upp till 90 kap 7.5 Ah – Upp till 110 kap 10.0 Ah – Upp till 150 kap 12.0 Ah – Upp till 175 kap
KOMPLETT SET	CSX3002: 1 x 4.0 Ah batteri BA2240T 1 x snabbbladdare CH5500E	

STÅNGSÅG EN RIKTIG HÖJDARE

STÅNGSÅG MED HÖG KEDJEHASTIGHET GER DIG PROFESSIONELLA RENA SNITT.

Med 25 cm långt sågsvärd och kedjehastighet upp till 20 m/s kapar du enkelt grenar på varierande höjder ända upp till 4 meter utan steg. Den teleskopiska funktionen ger mångsidighet samt enklare transport och förvaring. Det lätta och hållbara kolfiberskaftet ger bra balans för mer exakt kapning. Ett extra plus är att sågen även har **LED-belysning** som visar skärlinjen och förenklar ditt arbete upp i grenverken.

- Frontmonterad motor och oljesystem
- Verktygsfri oljepåfyllnad
- Verktygsfri kedjestäckning
- Grenkrok/Barkstöd
- Verktygsfri teleskopisk justering

STÅNGSÅG 25 cm

PS1000E (solo) | **6396:-** (exkl) | **7995:-** (inkl)

PS1003E (set) | **8316:-** (exkl) | **10395:-** (inkl)



	PS1000E PS1003E
SVÄRDLÄNGD	10"/25 cm
KEDJEHASTIGHET	20.0 m/s
KEDJETYP	Oregon 1/4" x 0.043"
SMÖRJSYSTEM	Automatiskt
OLJEBEHÅLLARE	80 ml
TOTALLÄNGD/ FÖRLÄNGNING	296 cm – endast motorenhet 396 cm – med 1 förlängare 496 cm – med 2 förlängare
LJUDTRYCK LpA dB (A) LJUDEFFEKT LwA dB (A)	82 100
VIBRATION M/S ²	1.01/1.51
VIKT EXKL BATTERI	4.25 kg
DRIFTSTID*	2.5 Ah – Upp till 100 kap 4.0 Ah – Upp till 160 kap 5.0 Ah – Upp till 200 kap 6.0 Ah – Upp till 240 kap 7.5 Ah – Upp till 300 kap 10.0 Ah – Upp till 400 kap 12.0 Ah – Upp till 480 kap
KOMPLETT SET	PS1003E 1 x stångsåg PS1000E 1 x förlängare EP1000 1 x 4.0 Ah batteri BA2242T 1 x standardladdare CH2100E

* Driftstiden kan variera beroende på vilket batteri som används, laddningsnivå, batteriets skick och användarens teknik.
Baserat på 100 mm x 100 mm snitt.

FÖRLÄNGNINGSSKAFT

EP1000 | **1036:-** (exkl) | **1295:-** (inkl)

Lätt förlängningsskaft av kolfiber.

Längd: 100 cm.




NÅ NYA HÖJDER FÖRLÄNG DIN RÄCKVIDD

NU ÄR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT UTFÖRA ARBETEN SOM ÄR SVÅRA ATT NÅ UTAN ATT ANVÄNDA PLATTFORMAR ELLER STEGAR.

Motorn sitter på tillbehören; stängsåg och häcksax. Basenheten håller batteriet och har dubbla strömbrytare vilket ger bättre ergonomi när du arbetar i olika positioner. Systemet erbjuder ett snabbt, enkelt och verktygsfritt byte på bara några sekunder för att arbeta med antingen häcksaxen eller stängsågen.

Häcksaxen har en maxlängd på 3,7 m medan stängsågen kan göras hela 4 m lång. När verktyget med tillbehör är helt utsträckt uppfylls de maximalt tillåtna längderna, med god balans, precision och ergonomi.



TELESKOPISK BASENHET

PPX1000 (solo) | 4956:- (exkl) | 6195:- (inkl)
PPCX1000 (set) | 9356:- (exkl) | 11695:- (inkl)

BASENHET används *tillsammans* med **STÄNGSÅG** och **HÄCKSAX**. Telskopskftet är utdragbart upp till 2,65 meter för att enkelt nå höga grenar och häckar. Passar även för att klippa låga häckar med skftet i kortare läge.

	PPX1000 PPCX1000
LÄNGD	172 – 265 cm
IP KLASS	IPX4
VIKT EXKL BATTERI	3.5 kg
SKAFTTYP	Oval, gummiöverdrag
LEVERAS KOMPLETT (EXKL BATTERI/LADDARE)	PPCX1000: Inkl PPX1000, PTX5100, PSX2500

HÄCKSAX - FÖR TELESKOPISK BASENHET

PTX5100 | 5276:- (exkl) | 6595:- (inkl)

Den kolborstfria motorn levererar kraft och skärhastighet för att enkelt klippa häckgrenar upp till Ø 26 mm. Justerbar led med 6-positioner och ytterligare vridningsmöjligheter i sidled ger förutsättningar för god ergonomi.

	PTX5100
BLADLÄNGD	51 cm
BLADÖPPNING	26 mm
BLADTANDDJUP	1,8 mm
SVÄRDSTYP	Laserskuret, diamantslipat
SKÄRRÖRELSE	Dubbelverkande
VARVTAL	3000 v/min, justerbart
MOTORNS ROTATION	Upp/Ner: 45°/ 70° Vänster/Höger: +90°/-90°
DRIFTSTID*	2.5 Ah – Upp till 65 min 4.0 Ah – Upp till 95 min 5.0 Ah – Upp till 120 min 6.0 Ah – Upp till 140 min 7.5 Ah – Upp till 210 min 10.0 Ah – Upp till 260 min 12.0 Ah – Upp till 310 min
LJUDTRYCK LPA DB (A)	83
LJUDEFEKT LWA DB (A)	94
VIBRATION (M/S ²)	1.3 – 1.5 m/s ²
VIKT EXKL BATTERI	2.32 kg
LÄNGD	110 cm
TOTALLÄNGD UTDAGEN	370 cm inkl basenhet



STÄNGSÅG - FÖR TELESKOPISK BASENHET

PSX2500 | 2556:- (exkl) | 3195:- (inkl)

Den kraftfulla stängsågen kapar grenar upp till Ø 200 mm. Ger tillsammans med basenheten en maximal räckvidd på hela 4 meter.

	PSX2500
SVÄRDLÄNGD	25 cm/10"
KEDJETYP	Oregon (90PX040X 3/8" x 1.1 mm)
KEDJEHASTIGHET	22 m/s
OLJEBEHÅLLARE	180 ml
VARVTAL	3000 v/min, justerbart
DRIFTSTID*	2.5 Ah – Upp till 110 kap 4.0 Ah – Upp till 182 kap 5.0 Ah – Upp till 231 kap 6.0 Ah – Upp till 330 kap 7.5 Ah – Upp till 379 kap 10.0 Ah – Upp till 455 kap 12.0 Ah – Upp till 565 kap 28.0 Ah – Upp till 1280 kap
LJUDTRYCK LPA DB (A)	85
LJUDEFEKT LWA DB (A)	99
VIBRATION (M/S ²)	1.2 m/s ²
VIKT EXKL BATTERI	2.2 kg
LÄNGD	140 cm
TOTALLÄNGD UTDAGEN	400 cm inkl basenhet

MULTIVERKTYGET GER DIG MÖJLIGHETER & FLEXIBILITET

ELVERKTYGET FÖR UTOMHUSBRUK SOM KAN ANPASSAS EFTER DINA BEHOV.

Starta med en motorenhet och välj bland ett stort utbud av högteknologiska tillbehör. Du kan enkelt ta dig an alla trädgårdsuppgifter, från att klippa gräs, kanta gräsmattor, klippa häckar, såga grenar, bearbeta jord till att sopa uteplatsen. Att växla mellan olika jobb är enkelt tack vare det säkra verktygsfria kopplingssystemet på varje redskap. Med vår förlängningsstång i kolfiber är även de svåraste platserna lättare att komma åt med multiverktyget. I kombination med 56V ARC Lithium™-batteriet har du all kraft du behöver, utan buller, krångel eller avgaser. Känn kraften med vårt nya mer intelligenta Power Head i kolfiber. Kompatibel med vårt senaste trimmertillbehör och alla övriga multiverktygstillbehör.

1. VÄLJ MOTORENHET
2. VÄLJ TILLBEHÖR FÖR DINA BEHOV
3. VÄLJ BATTERI & LADDARE



TRANSPORTVÄSKA FÖR MULTIVERKTYG

BMH1000 | 948:- (exkl) | 1185:- (inkl)

Med draghandtag och hjul.

Extra förstärkt botten.

130 x 35 x 22 cm (LxBxH).



FÖRLÄNGNINGSSKAFT

EP7501 | 1276:- (exkl) | 1595:- (inkl)

Med det lätta kolfiberskaftet som enkelt klickar i multiverktyget kan du nå längre.

Total längd: 78 cm

Vikt: 600g.



MOTORENHET – KOLFIBER

PH1420E | 3356:- (exkl) | 4195:- (inkl)

Den är effektiv och ergonomisk för bättre och behagligare arbete. Driv elektriska tillbehör och funktioner i kombination med den genomgående drivaxeln.



MOTORENHET – KOLFIBER

PHX1600 | 4636:- (exkl) | 5795:- (inkl)

EGO:s första Pro X Multi-tool-motorenhet är till för den professionella användaren. Både motor och kretskort har uppgraderats för att säkerställa att maskinen är robust och lämplig för de tuffaste uppgifterna.

Ingår i den nya generationen av Pro X-verktyg med inbyggd BLUETOOTH-anslutning vilket möjliggör övervakning av firmwarestatus, batterikapacitet och körtider.



NEW FOR 2025



	PH1420E	PHX1600
VARVTALSKONTROLL	2-växlad, variabel hastighet	3-växlad, variabel hastighet
DRIVAXEL	7 mm massivt stål	7 mm massivt stål
SKAFTTYP	Kolfiber	Kolfiber
TOTALLÄNGD	97 cm	100 cm
VIKT	2.8 kg	2.95 kg

HÄCKSAX

HTA2000 | 2636:- (exkl) | 3295:- (inkl)

12 ställbara klippvinklar. Längd: 160 cm, 99 cm ihopvikt. Laserslipade, diamantslipade blad och enkelt vinkeljustering gör denna trimmer lika exakt eftersom det är kraftfullt.



KORT HÄCKSAX

HTA2000S | 2396:- (exkl) | 2995:- (inkl)

Som HTA2000 men med kortare anslutningsrör; 120 cm. 9 ställbara klippvinklar. Med vassa knivar och snabb skärhastighet får du snabbt ett resultat.



STÅNGSÅG

PSA1000 | 1836:- (exkl) | 2295:- (inkl)

Det 10"/25 cm långa svärdet gör att stångsågen kapar kraftiga grenar snabbt och effektivt. Kedja: 3/8", 1.1 mm. Max kap: Ø 20 cm. Oljetank: 220 ml.



13
verktyg

TRIMMER – KOLFIBERSKAFT POWERLOAD™ TECHNOLOGY

STA1600 | 1596:- (exkl) | 1995:- (inkl)

Timmer med stor 40 cm klippdiameter och kolfiberskaft med Powerload™-huvud för extra snabbt byte av trimmertråd. Passar endast PH1420E.



RÖJSÅG

BCA1200 | 1276:- (exkl) | 1595:- (inkl)

Den vändbara tretandade klingan gör avverkningen snabb. Klippdiameter 30 cm. Stänkskydd av plast. Verkygsfäste: 25.4 mm.



KULTIVATOR

CTA9500 | 2396:- (exkl) | 2995:- (inkl)

Förenklar förberedelserna för plantering. Roterande knivar river upp ogräs och luckrar upp jorden. Stänkskydd av plast. Knivblad: Ø 22 cm.



KANTSKÄRARE

EA0800 | 1596:- (exkl) | 1995:- (inkl)

Lätt och behändig att styra. Snabbjustering av skärdjupet upp till 75 mm. Knivblad: 200x50x3 mm. Stänkskydd av aluminium med gummikåpa. Verkygsfäste: 25.4 mm



TRIMMERSAX

RTA2300 | 3196:- (exkl) | 3995:- (inkl)

Trimmersaxen/ROTOCUT med 2 motroterande klingor som klipper nära marken utan att stänka. Klingdiameter: 23 cm. 450 v/min.



GRENSKAKARE

OSA1000 | 3916:- (exkl) | 4895:- (inkl)

Shaker/Grenskakare med 10 st 33 cm långa och 0.5 cm tjocka kolfiberpinnar som skakar trädgrenarna.

Arbetsbredd: 33 – 58 cm.



SNÖSKOVEL

SSA1200 | 2636:- (exkl) | 3295:- (inkl)

Framåtroterande snöskovel. Bredd: 30 cm. Max kastlängd: 7,5 m.



BORSTE

BBA2100 | 2956:- (exkl) | 3695:- (inkl)

Sopa enkelt bort t ex mossor och våta löv från hårda ytor. Den är framåtroterande och har stort stänkskydd. Borstens bredd: 56 cm.

Alternativ: Gummiskrapa ARB2100, mot vatten/snö.



TRIMMER- KOLFIBERSKAFT

STA1700 | 1836:- (exkl) | 2295:- (inkl)

Med Line IQ™ och Powerload™-teknologi för automatisk trådmätning och snabbt trådbyte. Kolfiberskaftet ger styrka och robusthet för tuffa uppgifter.



POWERLOAD™
TECHNOLOGY

LINE-IQ™
TECHNOLOGY

GRÄSMATTELUFTARE

DA1400 | 2636:- (exkl) | 3295:- (inkl)

Tar bort halmskiktet mellan gräs och jord för en friskare gräsmatta. Tar även bort skräp och dött gräs från ytan.

Läs mer om Gräsmatteluftning på s. 41



	HTA2000 HTA2000S	BCA1200	STA1500	STA1600	STA1700	RTA2300
LÄNGD	160 cm 120 cm	102 cm	97 cm	97 cm	97 cm	100 cm
DRIFTSTID*	2.5 Ah – Upp till 37 min 4.0 Ah – Upp till 65 min 5.0 Ah – Upp till 82 min 6.0 Ah – Upp till 98 min 7.5 Ah – Upp till 122 min 10.0 Ah – Upp till 157 min 12.0 Ah – Upp till 188 min 28.0 Ah – Upp till 490 min	2.5 Ah – Upp till 27 min 4.0 Ah – Upp till 47 min 5.0 Ah – Upp till 60 min 6.0 Ah – Upp till 75 min 7.5 Ah – Upp till 95 min 10.0 Ah – Upp till 125 min 12.0 Ah – Upp till 150 min 28.0 Ah – Upp till 375 min	2.5 Ah – Upp till 18 min 4.0 Ah – Upp till 35 min 5.0 Ah – Upp till 45 min 6.0 Ah – Upp till 55 min 7.5 Ah – Upp till 72 min 10.0 Ah – Upp till 93 min 12.0 Ah – Upp till 110 min 28.0 Ah – Upp till 300 min	2.5 Ah – Upp till 18 min 4.0 Ah – Upp till 35 min 5.0 Ah – Upp till 45 min 6.0 Ah – Upp till 55 min 7.5 Ah – Upp till 70 min 10.0 Ah – Upp till 90 min 12.0 Ah – Upp till 110 min 28.0 Ah – Upp till 300 min	2.5 Ah – Upp till 30 min 4.0 Ah – Upp till 48 min 5.0 Ah – Upp till 60 min 6.0 Ah – Upp till 72 min 7.5 Ah – Upp till 90 min 10.0 Ah – Upp till 120 min 12.0 Ah – Upp till 144 min 28.0 Ah – x	2.5 Ah – Upp till 25 min 4.0 Ah – Upp till 40 min 5.0 Ah – Upp till 52 min 6.0 Ah – Upp till 60 min 7.5 Ah – Upp till 80 min 10.0 Ah – Upp till 105 min 12.0 Ah – Upp till 125 min 28.0 Ah – Upp till 325 min
VIBRATION (M/S²)	2.8/3.0	2.8/3.1	1.1/1.4	1.1/1.4	-	1.1/1.5
VIKT	2.3 kg 2.2 kg	1.8 kg	1.6 kg	1.53 kg	1.7 kg	1.9 kg

	BBA2100	EA0800	CTA9500	SSA1200	OSA1000	PSA1000	DA1400
LÄNGD	102 cm	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	142 cm	90 cm
VARVTAL	HÖG – 240 rpm LÅG – 210 rpm	-	-	HÖG – 2000 rpm LÅG – 1650 rpm	HÖG – 2120 spm LÅG – 1780 spm		
DRIFTSTID*	2.5 Ah – Upp till 50 min 4.0 Ah – Upp till 80 min 5.0 Ah – Upp till 100 min 6.0 Ah – Upp till 120 min 7.5 Ah – Upp till 150 min 10.0 Ah – Upp till 200 min 12.0 Ah – Upp till 240 min 28.0 Ah – Upp till 560 min	2.5 Ah – N/A 4.0 Ah – Upp till 50 min 5.0 Ah – Upp till 60 min 6.0 Ah – Upp till 75 min 7.5 Ah – Upp till 100 min 10.0 Ah – Upp till 132 min 12.0 Ah – Upp till 152 min 28.0 Ah – Upp till 530 min	2.5 Ah – Upp till 40 min 4.0 Ah – Upp till 60 min 5.0 Ah – Upp till 80 min 6.0 Ah – Upp till 100 min 7.5 Ah – Upp till 120 min 10.0 Ah – Upp till 160 min 12.0 Ah – Upp till 200 min 28.0 Ah – Upp till 480 min	2.5 Ah – Upp till 45 min 4.0 Ah – Upp till 75 min 5.0 Ah – Upp till 90 min 6.0 Ah – Upp till 110 min 7.5 Ah – Upp till 135 min 10.0 Ah – Upp till 180 min 12.0 Ah – Upp till 216 min 28.0 Ah – Upp till 504 min	2.5 Ah – Upp till 50 min 4.0 Ah – Upp till 80 min 5.0 Ah – Upp till 100 min 6.0 Ah – Upp till 120 min 7.5 Ah – Upp till 160 min 10.0 Ah – Upp till 210 min 12.0 Ah – Upp till 240 min 28.0 Ah – Upp till 560 min	2.5 Ah – Upp till 70 kap 4.0 Ah – Upp till 110 kap 5.0 Ah – Upp till 140 kap 6.0 Ah – Upp till 170 kap 7.5 Ah – Upp till 210 kap 10.0 Ah – Upp till 285 kap 12.0 Ah – Upp till 340 kap 28.0 Ah – Upp till 660 kap	2.5 Ah – Upp till 17 min 4.0 Ah – Upp till 27 min 5.0 Ah – Upp till 34 min 6.0 Ah – Upp till 41 min 7.5 Ah – Upp till 52 min 10.0 Ah – Upp till 68 min 12.0 Ah – Upp till 82 min 28.0 Ah –
VIBRATION (M/S²)	-	1.2/2.2	3.0/3.5	-	-	2.1/2.5	
VIKT	5.0 kg	2.3 kg	3.9 kg	5.5 kg	2.2 kg	1.9 kg	7.2 kg



* Driftstiden kan variera beroende på vilket batteri som används, laddningsnivå, batteriets skick och användarens teknik.

SNABBT OCH ENKELT MED ETT STARTSET

Här kan du välja mellan färdiga set av våra mest frekventa verktygskombinationer.

MULTIVERKTYGSPAKET 1

MHBC1204E | 13596:- (exkl) | 16995:- (inkl)

PH1420E - Motorenhet
STA1600 - Trimmer
BCA1200 - Röjsåg
HTA2000 - Häcksax
PSA1000 - Stängsåg
BA2800T - 5.0Ah batteri
CH5500E - Snabbladdare
AP1500 - Axelrem



MULTIVERKTYGSPAKET 2

MRC2306E | 15996:- (exkl) | 19995:- (inkl)

PH1420E - Motorenhet
BBA2100 - Borste
RTA2300 - Trimmersax/rotocut
CTA9500 - Kultivator
BA2242T - 2 x 4.0Ah batteri
CH5500E - Snabbladdare
AP1500 - Axelrem



MULTIVERKTYGSPAKET 3


MHCC1022E | 9036:- (exkl) | 11295:- (inkl)

PH1420E - Motorenhet
HTA2000 - Häcksax
PSA1000 - Stängsåg
BA1400T - 2.5Ah batteri
CH5500E - Snabbladdare
AP1500 - Axelrem




GRÄSMATTELUFTNING


Genom att lufta gräsmattan tar du bort gammalt gräs vilket ger bättre växtkraft. Utförs med fördel en till två gånger per år (vår/höst).



På en frisk gräsmatta finns det en luftigt yta av gräs, som släpper igenom sol, regn och näringsämnen.




Efter en tid samlas gammalt gräs som en barriär mot jordlagret, vilket hindrar näringsämnen att nå gräsrötterna.




Gradvis blir gräsmattan gul och uttorkad.

FÖRDELARNA MED EGO



Andras gräsmatteluftare

Delade cylindrar medför en obearbetad yta i din gräsmatta.



EGO Gräsmatteluftare

En hel cylinder täcker hela arbetsbredden och ger en perfekt luftning.

LÖVBLÅS

NEW FOR 2025



LB6150E (solo) | 1996:- (exkl) | 2495:- (inkl)

LB6151E (set) | 3516:- (exkl) | 4395:- (inkl)

Tumreglage för variabel hastighet och ökad luftflödeskontroll med enhandsanvändning. Med en blåskraft på 18,5 N kan du enkelt rensa stora områden. Runt och platt munstycke medföljer.



LÖVBLÅS

NEW FOR 2025



LB6700E (solo) | 2636:- (exkl) | 3295:- (inkl)

LB6704E (set) | 5356:- (exkl) | 6695:- (inkl)

Tumreglage för variabel hastighet och ökad luftflödeskontroll med enhandsanvändning. Med en blåskraft på 20 N kan du ta på dig större uppgifter över större områden och stora trädgårdar. Runt och platt munstycke medföljer.




LÖVBLÅS

LB7650E | 3116:- (exkl) | 3895:- (inkl)



Lövblås med variabel hastighet som du enkelt justerar med enhandsgrepp och tumreglaget. Den har en kraftfull boost på hela 1300 m³/h och 26 N som t o m slår bensindriva lövblåsar. Perfekt val för stora arealer. Runt och platt munstycke medföljer.



	LB6150E LB6151E			LB6700E LB6704E			LB7650E		
	LÅG	HÖG	BOOST	LÅG	HÖG	BOOST	LÅG	HÖG	BOOST
DRIFTSTID med 2.5 Ah batteri	Upp till 100 min	Upp till 15 min	Upp till 10 min	–	–	–	Upp till 30 min	Upp till 13 min	–
DRIFTSTID med 4.0 Ah batteri	Upp till 160 min	Upp till 24 min	Upp till 14 min	Upp till 140 min	Upp till 25 min	Upp till 13 min	Upp till 120 min	Upp till 20 min	Upp till 14 min
DRIFTSTID med 5.0 Ah batteri	Upp till 200 min	Upp till 30 min	Upp till 18 min	Upp till 200 min	Upp till 30 min	Upp till 15 min	Upp till 150 min	Upp till 25 min	Upp till 17 min
DRIFTSTID med 6.0 Ah batteri	Upp till 240 min	Upp till 36 min	Upp till 22 min	Upp till 240 min	Upp till 36 min	Upp till 18 min	Upp till 180 min	Upp till 30 min	Upp till 18 min
DRIFTSTID med 7.5 Ah batteri	Upp till 300 min	Upp till 45 min	Upp till 30 min	Upp till 300 min	Upp till 45 min	Upp till 23 min	Upp till 225 min	Upp till 37 min	Upp till 26 min
DRIFTSTID med 10.0 Ah batteri	Upp till 400 min	Upp till 60 min	Upp till 40 min	Upp till 400 min	Upp till 60 min	Upp till 30 min	Upp till 300 min	Upp till 50 min	Upp till 34 min
DRIFTSTID med 12.0 Ah batteri	Upp till 480 min	Upp till 72 min	Upp till 36 min	Upp till 480 min	Upp till 72 min	Upp till 36 min	Upp till 360 min	Upp till 60 min	Upp till 40 min
LUFTFLÖDE (M ³ /H) MAX	1045			1138			1300		
LUFTHASTIGHET (KM/H)	274			290			313		
LUFTSTYRKA (N)	18.5			21			26		
HASTIGHETER	Variabel hastighet med läsbar strömbrytare samt Turbo Boost.			Variabel hastighet med läsbar strömbrytare samt Turbo Boost.			Variabel hastighet med läsbar strömbrytare samt Turbo Boost.		
VIKT EXKL BATTERI	2.15 kg			2.2 kg			2.1 kg		
LJUDTRYCK LpA dB (A)	88			91			83		
LJUDEFFEKT LwA dB (A)	99			101			98		
VIBRATION (M/S ²)	0.68			1.3			0.8		
KOMPLETT SET	1x 2.5Ah Batteri (BA1400T) 1x laddare (CH2100E)			1x 5.0Ah Batteri (BA2800T) 1x laddare (CH5500E)					



VARIABEL HASTIGHETSKONTROLL

Enkel justering mellan 440 m³/h och 1300 m³/h



TURBO LÄGE

Högeffektiv borstlös motor
1300 m³/h med hög effekt.



FLÄKTTURBIN

Utnyttjar avancerad teknologi för att maximera luftflöde och kraft.



HÖGEFFEKTIV BORSTLÖSMOTOR

Högre kraft och längre körtid.

STOR DIAMETER PÅ RÖR OCH MUNSTYCKE

Den stora diametern levererar starkare kraft och maximalt luftflöde.

Vänligen notera: vissa egenskaper är inte möjliga på samtliga produkter.

EGO
PRO X

ERGONOMISKT ANDRA HANDTAG

För enkel upptagning och kontroll av stora röjningsuppgifter.

KRAFTFULL LED-LJUS

För användning i miljöer med svagt ljus.



LCD-SKÄRM

Övervakning av driftstatus och batteriladdningsmätare.

ERGONOMISKA REGLAGE

Variabel hastighetskontroll med lås + Boost.

BÄLTKLÄMMA

För att möjliggöra upphängning från bälten och ryggsäcksselar.

32 N BLÅSKRAFT

Den kraftfullaste handhållna blåsmaskinen på marknaden.

BOTTENSTATIV

För skydd och stabilt ställning.

NY HÖGEFFEKTIV AXIALFLÄKT OCH STÖRRE MOTOR

För större luftvolym och hastighet.

LÖVBLÅS

LBX1000 | 5756:- (exkl.) | 7195:- (inkl.)



Med kraften från en ryggblåsa är detta den mest kraftfulla handhållna batterilövbåsen på marknaden med 32N luftstyrka. Utrustad med ett sekundärt främre handtag för att enkelt plocka upp och hantera utan krångel med en ryggsäck. Funktioner inkluderar variabel hastighetskontroll med Boost, LCD-skärm som visar driftstatus och batteriindikator, plus kraftfullt LED-ljus för arbete i mörker. Ingår i den nya generationen Pro X-verktyg med inbyggd BLUETOOTH-anslutning.



	LBX1000
LUFTFLÖDE (M ³ /H) MAX	1700
LUFTHASTIGHET (KM/H)	299
LUFTSTYRKA (N)	32
HASTIGHETER	Variabel hastighet med läsbar strömbrytare samt Turbo Boost.
DRIFTSTID	5.0 Ah – Upp till 50 min 6.0 Ah – Upp till 60 min 7.5 Ah – Upp till 75 min 10.0 Ah – Upp till 100 min 12.0 Ah – Upp till 120 min 28.0 Ah – Upp till 280 min
LJUDTRYCK LPA DB (A)	86
LJUDEFFEKT LWA DB (A)	98
VIBRATION (M/S ²)	0.53/0.93
VIKT EXKL BATTERI	3.3 kg

LÖVSUG

LV5000E (solo) | 3196:- (exkl) | 3995:- (inkl)

LV5004E (set) | 5036:- (exkl) | 6295:- (inkl)

Efter att ha blåst ihop nedfallna löv i en hög kan de snabbt sugas upp med den nya EGO Power+ 3 i 1 lövsugen. Utrymmet i uppsamlaren maximeras tack vare effektiv packning av de löv som samlats upp. Snabb effektjustering ger rätt kraft för hantering av små till medelstora lövhögar. Konverteras enkelt från blås till sug genom att helt enkelt byta ut blåsröret mot en uppsamlare och ett sugrör.



	LV5000E LV5004E		
	LÅG	HÖG	BOOST
DRIFTSTID med 2.5 Ah batteri	Upp till 75 min	Upp till 22 min	Upp till 10 min
DRIFTSTID med 4.0 Ah batteri	Upp till 120 min	Upp till 35 min	Upp till 16 min
DRIFTSTID med 5.0 Ah batteri	Upp till 150 min	Upp till 44 min	Upp till 20 min
DRIFTSTID med 6.0 Ah batteri	Upp till 180 min	Upp till 53 min	Upp till 24 min
DRIFTSTID med 7.5 Ah batteri	Upp till 225 min	Upp till 66 min	Upp till 30 min
DRIFTSTID med 10.0 Ah batteri	Upp till 300 min	Upp till 88 min	Upp till 40 min
DRIFTSTID med 12.0 Ah batteri	Upp till 360 min	Upp till 105 min	Upp till 48 min
LUFTFLÖDE (M³/H) MAX	900		
LUFTHASTIGHET (KM/H)	176		
LUFTSTRYKA (N)	16		
HASTIGHETER	Variabel hastighet + Turbo Boost		
VIKT EXKL BATTERI	2.2 kg		
LJUDTRYCK LpA dB (A)	82		
LJUDEFFEKT LwA dB (A)	100		
VIBRATION (M/S²)	1.35		
KOMPLETT SET	1x 5.0Ah Batteri (BA2800T) 1x laddare (CH2100E)		



EGO POWER+ BACKPACK BLOWER

RYGGLÖVBLÅS

LB6000E (solo) | 3516:- (exkl) | 4395:- (inkl)

LB6000E-K1103 (set) | 7996:- (exkl) | 9995:- (inkl)

Kraftfull (19,2 N) och bekväm lövblås med flexibelt blåsrör och ergonomiskt designad ryggsäle.



	LB6000E		
	LÅG	HÖG	MAX
DRIFTSTID med 1 x 5.0 Ah batteri	120 min	22 min	15 min
DRIFTSTID med 1 x 6.0 Ah batteri	150 min	27 min	18 min
DRIFTSTID med 1 x 7.5 Ah batteri	180 min	33 min	23 min
DRIFTSTID med 1 x 10.0 Ah batteri	240 min	44 min	30 min
DRIFTSTID med 1 x 12.0 Ah batteri	290 min	52 min	36 min
LUFTFLÖDE (M³/H)	440	850	1020
LUFTHASTIGHET (KM/H)	80	160	193
HASTIGHETSREGLERING	Variabel hastighet med Turbo Boost.		
LUFTSTRYKA (N) MAX	19		
LJUDTRYCK LpA dB (A)	83		
LJUDEFFEKT LwA dB (A)	97		
VIBRATION (M/S²)	1.5		
VIKT EXKL BATTERI	5.7 kg		
KOMPLETT SET	1 x LB6000E 1 x 10.0 Ah batteri BA5600T, 1 x snabbbladdare CH5500E		

TYGLA STORMVINDEN

Tuffa uppgifter kräver kraftfulla verktyg. Och det är precis vad EGO:s utbud av ryggblåsar levererar. I Boost-läge har löv och skräp ingen chans.

Våra fläktar är inte bara kraftfulla, de drar också nytta av intelligenta funktioner. De borstlösa motorerna minskar vibrationer och buller samtidigt som de bekväma rygsäckarna ergonomiskt fördelar verktygets vikt. Med fyra timmars körtid* kan du täcka mycket mark också.

- **Peak Power™-teknik** - för längre körtider och större blåskraft.
- **Ergonomiskt handtagsdesign** - med variabelt hastighetsreglage.
- **LCD-skärm** - Visar driftstatus för övervakning i realtid och batteribränslemätare.
- **Verktygsfri handtagsjustering.**
- **Uppgraderad PCBA-kylning** - för ännu bättre livslängd.
- **Ny effektivare motor** - för större luftvolym och hastighet.

	LBPX8000		
	LÅG	HÖG	BOOST
DRIFTSTID* med 1 x 5.0 Ah batteri	50 min	13 min	10 min
DRIFTSTID* med 1 x 6.0 Ah batteri	60 min	16 min	12 min
DRIFTSTID* med 1 x 7.5 Ah batteri	75 mins	20 min	15 min
DRIFTSTID* med 1 x 10.0 Ah batteri	100 min	26 min	20 min
DRIFTSTID* med 1 x 12.0 Ah batteri	120 min	32 min	24 min
LUFTFLÖDE (M³/H)	590	1105	1360
LUFTHASTIGHET (KM/H)	123	212	305
HASTIGHETSREGLERING	Variabel med boost		
LUFTSTRYKA (N) MAX	26		
LJUDTRYCK LpA dB (A)	86		
LJUDEFFEKT LwA dB (A)	98		
VIBRATION (M/S²)	1.5		
VIKT UTAN BATTERI	7.4kg		

RYGGBLÅS

LBPX8000 | 6956:- (exkl.) | 8695:- (inkl.)

Active Peak Power™-teknologin kombinerar kraften hos två EGO-batterier för att maximera uteffekten och körtiden, vilket gör att stora ytor rensas snabbare. Designad med en ny motor för högre lufthastighet och volym genom maskinen, plus nya användarkontroller för intuitiv och bekväm användning. Ingår i den nya generationen Pro X-verktyg med IoT BLE-anslutning inbyggd.



	LBPX1100		
	LÅG	HÖG	BOOST
DRIFTSTID med 1 x 5.0 Ah batteri	50 min	13 min	10 min
DRIFTSTID med 1 x 6.0 Ah batteri	60 min	16 min	12 min
DRIFTSTID med 1 x 7.5 Ah batteri	75 mins	20 min	15 min
DRIFTSTID med 1 x 10.0 Ah batteri	100 min	26 min	20 min
DRIFTSTID med 1 x 12.0 Ah batteri	120 min	32 min	24 min
LUFTFLÖDE (M³/H)	760	1550	1870
LUFTHASTIGHET (KM/H)	108	216	306
HASTIGHETSREGLERING	Variabel med boost		
LUFTSTRYKA (N) MAX	36		
LJUDTRYCK LpA dB (A)	83		
LJUDEFFEKT LwA dB (A)	96		
VIBRATION (M/S²)	1.5		
VIKT UTAN BATTERI	9.4kg		

RYGGBLÅS

LBPX1100 | 7996:- (exkl.) | 9995:- (inkl.)

LBPX1100 är den mest kraftfulla ryggblåsen på marknaden. Med borstfri motor och högeffektiv axialfläkt för imponerande luftflöde och högre lufthastighet, kommer den att klara de mest krävande röjningarna, samt säkerställa prestanda, komfort och hållbarhet. PeakPower™ gör detta till den mest kraftfulla ryggblåsen på marknaden med 36N luftstyrka. Designad med en ny motor för högre lufthastighet och volym genom maskinen, plus nya användarkontroller för intuitiv och bekväm användning.



EFFEKTIV SNÖRÖJNING I ALLA LÄGEN

- Justerbart utkast - snön kastas i valfri vinkel, max 14 m.
- Led strålkastare.
- Gummiöverdragna snöskovlar hålls snöfria under tiden röjningen pågår.
- Peak power™ teknologin -dubblar kraften och ger längre körtid.

- Fällbart handtag för smidig förvaring.
- Höjdjusterbara handtag.
- Kraftigt mönstrade bakhjul - för bra grepp.



SNÖSLUNGA 52 CM

SNT2120E-AP (solo) | 10236:- (exkl) | 12795:- (inkl)

SNT2124E-AP (set) | 14396:- (exkl) | 17995:- (inkl)

EGO snöslungan SNT2120E-AP har gummerade skovlar som ger extra bra grepp mot marken och skruvar sig fram. Därmed hjälper den till att dra slungan fram genom snön.

Snöslungan har en röjningsbredd på 52 cm och utkastlängd ca max 14 m.

Den justerbara utkastrännan kan ställas i önskad riktning. LED-strålkastarna hjälper till under den mörka tiden av dygnet t ex perfekt för fastighetsskötarens snöröjning av gångvägar på morgonen.

Med hjälp av Peak Power™-teknologin kombineras kraften av två 56V ARC Litium™-batterier så att du med lätthet kan röja bort tung blötsnö.



	SNT2120E-AP SNT2124E-AP
ANTAL BATTERIUTTAG	2 parallella
RÖJNINGSBREDD	52 cm
SNÖINTAG HÖJD	30 cm
RÖJNINGSKAPACITET	N/A
RÖJNINGAREA, CA 15 CM DJUP*	ca 160 m²
SJÄLVGÅENDE HASTIGHET	0.4 – 1.2 m/s
SKOVLAR MATERIAL/DIAMETER	Gummiöverdraget stål 18 cm
LJUDTRYCK LpA DB (A)	80
LJUDEFFEKT LwA DB (A)	96
VIBRATION M/S²	1.3
KASTLÄNGD (MAX)	14 m
KASTLÄNGD (TUNG SNÖ)	5 m
VIKT EXKL BATTERI	27 kg
KOMPLETT SET	SNT2124E-AP: 2 x 6.0 Ah batteri BA3360T 1 x snabbbladdare CH5500E

SNT2400E är en självgående 2-stegs snöslunga med backfunktion som passar svensk vinter.

Den har extremt bra kraft och prestanda motsvarande bensindrivna produkter men utan avgaser och mindre buller. Peak Power™-teknik kombinerar kraften från två stycken EGO 56V Arc Litium™-batterier för att enkelt hantera de tuffaste förhållandena. Dubbla batterier används för att ge maximal effekt.

Snöslungan är självgående med variabel hastighet som säkerställer användarvänlighet. Backväxeln gör det lättare att komma ut ur trånga passager. Röjningsbredden på 61 cm och inloppshöjden på 51 cm klarar snabbt även stora snödjup. T ex kan man enkelt röja 35 cm snö från en 8-bils uppfart på en laddning med 2 st 7.5 Ah batterier. 4 st LED-strålkastare ger god sikt i mörkret tidig morgon och sen kväll. Snöskovlarna med variabel hastighet och 200° justermöjlighet på utkastet ger dig fullständig kontroll över riktning och med en kastlängd på upp till 13 meter. De stora manövreringsreglagen är lätta att använda, även när du bär tjocka vinterhandskar.



SNÖSLUNGA

SNT2400E (solo) | 17596:- (exkl) | 21995:- (inkl)

SNT2400E-K2753 (set) | 23596:- (exkl) | 29495:- (inkl)

SJÄLVGÅENDE 2-STEGS SNÖSLUNGA med PEAK POWER™

Ger maximal effekt så du snabbt röjer undan snön även under extrema väderförhållanden. De starka LED-strålkastarna gör att du har bra sikt även när det snöar eller när mörkret fallit.

	SNT2400E SNT2400E-K2753
ANTAL BATTERIUTTAG	2 parallella
RÖJNINGSBREDD	61 cm
SNÖINTAG HÖJD	51 cm
RÖJNINGSKAPACITET	950 kg/min
RÖJNINGAREA, CA 15 CM DJUP	ca 223 m ²
SJÄLVGÅENDE HASTIGHET	0.4 – 1.2 m/s
SKOVLAR MATERIAL/DIAMETER	Stål 28 cm
LJUDTRYCK LpA DB (A)	83
LJUDEFFEKT LwA DB (A)	98
VIBRATION M/S ²	0.4
KASTLÄNGD (MAX)	13 m
KASTLÄNGD (TUNG SNÖ)	7.6 m
VIKT EXKL BATTER	68 cm
KOMPLETT SET	SNT2400E-K2753: 2 x 7.5 Ah batterier BA4200T 2 x snabbbladdare CH5500E

CA DRIFTSTID/LADDNING*	CA KVM/LADDNING	SNÖDJUP
UPP TILL 25 MIN	ca 220 m ²	15 – 25 CM
UPP TILL 15 MIN	ca 150 m ²	25 – 35 CM

SNABBGUIDE tillbehör för trimmer/röjsåg

ART NR	BESKRIVNING	ST 1300E-S	ST 1400E-ST	ST 1510E-T	ST 1530E	ST 1610E-T	BC 3800E	BCX 3800	BCX 4500	STX 4200	STX 4500	STA 1500	STA 1600	STA 1700	BCA 1200	RTA 2300
TRIMMERTRÅDSPOLAR med tråd																
AS1301	Spole med 2.0 mm tvinnad tråd. 5 m.															
AS1302	Spole med 2.0 mm tvinnad tråd. 7 m.	X														
AS1300	Spole med 2.4 mm tvinnad tråd. 5 m.															
AS3800	Spole med 2.7 mm tvinnad tråd. 4 m.							X	X	X	X					
TRIMMERTRÅD																
AL2015T	2.0 mm tvinnad tråd. 15 m.	X	X													
AL2050T	2.0 mm tvinnad tråd. 50 m.	X	X													
AL2415T	2.4 mm tvinnad tråd. Tystgående. 15 m.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
AL2475T	2.4 mm tvinnad tråd. Tystgående. 75 m.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
100,337	2.4 mm tvinnad tråd. 50 m.		X		X		X	X	X	X	X	X				
AL2715T	2.7 mm tvinnad tråd. Tystgående. 15 m.							X	X	X	X		X	X		
AL2760T	2.7 mm tvinnad tråd. Tystgående. 60 m.							X	X	X	X					
AL3012T	3.0 mm tvinnad tråd. Tystgående. 12 m.							X	X	X	X					
AL3050T	3.0 mm tvinnad tråd. Tystgående. 50 m.							X	X	X	X					
AL2415R	2.4 mm rund tråd. 15 m.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
AL2490R	2.4 mm rund tråd. 90 m.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
AL2715R	2.7 mm rund tråd. 12 m.							X	X	X	X					
AL2780R	2.7 mm rund tråd. 80 m.							X	X	X	X					
AL3012R	3.0 mm rund tråd. 12 m.							X	X	X	X					
AL3060R	3.0 mm rund tråd. 60 m.							X	X	X	X					
TRIMMERHUVUDEN																
AH1520	POWERLOAD			X												
AH1522	POWERLOAD		X													
AH1530	RAPID RELOAD 															
AH1531	RAPID RELOAD 				X		X					X				
AH1600	POWERLOAD endast för STA1600												X			
AH1620	POWERLOAD IQ endast för ST1610E-T					X										
AH3810	RAPID RELOAD 							X	X	X	X					
AH4200	RAPID RELOAD 									X						
AH4500	RAPID RELOAD 								X		X					
AH3800	Standardhuvud. 							X	X	X	X					
ABT3800	Matningsknapp för AH3800.							X	X	X	X					
KLINGOR TRIMMERSAX/ROTOCUT																
ABB1203	3 tandad stålklinga				X		X	X	X	X	X	X			X	
ABB0903P	3 tandad Elastoblade				X		X	X	X	X	X	X			X	
RTX2300	Professional-X RTOCUT				X		X	X	X	X	X	X			X	X
ABR2300	Utbytesklingsor för RTOCUT				X		X	X	X	X	X	X			X	X
AD4500	Skydd									X						
AD2250	Röjsågskydd								X							
ABB2250	Sågklinga								X							
AXELREM RYGGSELE																
AP1500	Axelrem med 1 krok, även för multiverktyg PH1400E , PH1420E.	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X		X	X
AP1500D	Ryggsle med benskydd, även för multiverktyg PH1400E , PH1420E.	X	X		X		X					X			X	X
AP4500	Ryggsle.						X		X		X					
260000	Ryggsle med benskydd, även för multiverktyg PH1400E , PH1420E.	X	X		X		X					X			X	X
AHP1300	Benskydd för ryggsle AFH1300, BH1001.	X	X		X		X	X	X	X	X	X			X	X
AHP1500	Benskydd för ryggsle AFH1500, BHX1000 -K0002.							X	X	X	X					
AHP4500	Benskydd för ryggsle AP4500.						X		X		X					

X: PASSANDE TILLBEHÖR

TRIMMER/RÖJSÅG - TILLBEHÖR

TRÅDSPOLAR INKL TRÅD

AS1301 | 72:- (exkl) | 90:- (inkl)

Spole med 2.0 mm tvinnad tråd till trimmer ST1500E och BC1500E. 5 m/spole.



AS1302 | 72:- (exkl) | 90:- (inkl)

Spole med 2.0 mm tvinnad tråd till ST1300E och ST1300E-S. 7 m/spole.



AS1300 | 72:- (exkl) | 90:- (inkl)

Spole med 2.4 mm tvinnad tråd till trimmer ST1500E och BC1500E. 5 m/spole.



AS3800 | 160:- (exkl) | 200:- (inkl)

Spole med 2.7 mm tvinnad tråd till BCX3800 och STX3800. 4 m/spole.



KLINGOR | BLAD

ABB1203 | 264:- (exkl) | 330:- (inkl)

Tretandad klinga till ST1530E, BC3800E, BCX3800 och STX3800. Samt STA1500 och BCA1500.



ABB0903P | 264:- (exkl) | 330:- (inkl)

Elastoblade är ett lättviktigt trimmerblad av slitstark plast till STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500.



ABR2300 | 1152:- (exkl) | 1440:- (inkl)

2 st utbytesklingor till ROTOCUT/Trimmersax RTX2300, samt för RTA2300.



AD2250 | 336:- (exkl) | 420:- (inkl)

Röjsågsskydd Magnesium för BCX4500.



ABB2250 | 388:- (exkl) | 485:- (inkl)

Sågklinga för BCX4500.



TRIMMERHUVUDEN

För stötframmatning av tråd, med snabbbladdning. Levereras inkl 2,4 mm tvinnad tråd.

Medsols rotation

AH1530 | 320:- (exkl) | 400:- (inkl)

ST1500E-F och BC1500E-F.



Motsols rotation

AH1531 | 320:- (exkl) | 400:- (inkl)

För STA1500, ST1530E och BC3800E.



AH3810 | 424:- (exkl) | 530:- (inkl)

Till trimmer/röjsåg STX3800, BCX3800, ST1530E, STA1500, BCA1200.



AH3800 | 320:- (exkl) | 400:- (inkl)

Till trimmer/röjsåg BCX3800 och STX3800.

OBS! Ej Rapid Reload.



AH1520 | 528:- (exkl) | 660:- (inkl)

Powerload™ huvud för ST1510E.



AH1522 | 472:- (exkl) | 590:- (inkl)

Powerload™ huvud för ST1400E-ST.



AH1600 | 400:- (exkl) | 500:- (inkl)

Powerload™ huvud för STA1600.



AH1620 | 400:- (exkl) | 500:- (inkl)

Powerload och Line IQ™ huvud för ST1610E-T.



AH4200 | 320:- (exkl) | 400:- (inkl)

Till trimmer STX4200.



AH4500 | 348:- (exkl) | 435:- (inkl)

Till trimmer/röjsåg STX4500, BCX4500.



ABT3800 | 72:- (exkl) | 90:- (inkl)

Matningsknapp för AH3800.



TRIMMERTRÅD

AL2015T | 120:- (exkl) | 150:- (inkl)

2.0 mm tvinnad tråd. 15 m.

AL2050T | 240:- (exkl) | 300:- (inkl)

2.0 mm tvinnad tråd. 50 m.

AL2415T | 116:- (exkl) | 145:- (inkl)

2.4 mm tvinnad tråd. Tystgående. 15 m.

AL2475T | 320:- (exkl) | 400:- (inkl)

2.4 mm tvinnad tråd. Tystgående. 75 m.

100.337 | 216:- (exkl) | 270:- (inkl)

2.4 mm tvinnad tråd. 50 m.

AL2715T | 140:- (exkl) | 175:- (inkl)

2.7 mm tvinnad tråd. Tystgående. 15 m.

AL2760T | 320:- (exkl) | 400:- (inkl)

2.7 mm tvinnad tråd. Tystgående. 60 m.

AL3012T | 132:- (exkl) | 165:- (inkl)

3.0 mm tvinnad tråd. Tystgående. 12 m.

AL3050T | 320:- (exkl) | 400:- (inkl)

3.0 mm tvinnad tråd. Tystgående. 50 m.

AL2415R | 92:- (exkl) | 115:- (inkl)

2.4 mm rund tråd. 15 m.

AL2490R | 264:- (exkl) | 330:- (inkl)

2.4 mm rund tråd. 90 m.

AL2715R | 100:- (exkl) | 125:- (inkl)

2.7 mm rund tråd. 15 m.

AL2780R | 264:- (exkl) | 330:- (inkl)

2.7 mm rund tråd. 80 m.

AL3012R | 100:- (exkl) | 125:- (inkl)


3.0 mm rund tråd. 12 m.

AL3060R | 264:- (exkl) | 330:- (inkl)

3.0 mm rund tråd. 60 m.


MOTORSÅG/STÅNGSÅG - TILLBEHÖR

ART NR.		CS1200E	CS1410E	CS1610E	CS1800E	CS2000E	CSX3000	CSX5000	PS1000E	PSA1000	PSX2500	EX. MOMS	INK. MOMS
AC1000Q	Sågkedja PS1000E 25cm	X							X			224 kr	280 kr
AC1001	Sågkedja 25cm, 40 länkar 3/8"x1.1mm									X	X	180 kr	225 kr
AC1200	Sågkedja 30cm, 45 länkar 3/8"x1.1mm						X					212 kr	265 kr
AC1204Q	Sågkedja 30cm, 64 länkar, 1/4"x1.1mm	X										288 kr	360 kr
AC1401	Sågkedja 35cm, 52 länkar, 3/8"x1.1mm		X	X	X		X					180 kr	225 kr
AC1601	Sågkedja 40cm, 56 länkar, 3/8"x1.1mm		X	X	X	X	X					212 kr	265 kr
AC1635	Sågkedja 40cm, 62 länkar, 0.325"x1,3mm							X				300 kr	375 kr
AC1801	Sågkedja 45cm, 62 länkar, 3/8"x1.3mm				X	X						280 kr	350 kr
AC1835	Sågkedja 45cm, 70 länkar, 0.325"x1,3mm							X				348 kr	435 kr
AC2005	Sågkedja 50cm, 69 länkar, 3/8"x1,3					X						348 kr	435 kr
AC2035	Sågkedja 50cm, 78 länkar, 0.325"x1,3mm							X				400 kr	500 kr
AG1000Q	Sågsvärd PS1000E 25cm	X								X		204 kr	255 kr
AG1001	Sågsvärd mutlitool								X		X	212 kr	265 kr
AG1200	Sågsvärd 30cm						X					300 kr	375 kr
AG1401	Sågsvärd 35cm		X	X	X		X					260 kr	325 kr
AG1601	Sågsvärd 40cm		X	X	X	X	X					320 kr	400 kr
AG1800	Sågsvärd 45cm							X				360 kr	450 kr
AG1801	Sågsvärd 45cm				X	X						372 kr	465 kr
AG2005	Sågsvärd 50cm					X		X				400 kr	500 kr
AK1204Q	Sågsvärd med kedja 30cm	X										484 kr	605 kr
AK1635	Sågsvärd m. kedja 40cm						X	X				600 kr	750 kr
AK1835	Sågsvärd m. kedja 45cm Trilink						X	X				648 kr	810 kr
AK2035	Sågsvärd m. kedja 50cm						X	X				696 kr	870 kr
BCS1000	Motorsågs-bag		X	X	X	X	X	X				744 kr	930 kr
BMH1000	Multitool-väska								X	X	X	948 kr	1185 kr
EP1000	Förlängningsskaft 100 cm								X			1036 kr	1295 kr
EP7501	Förlängningsskaft 72 cm									X		1276 kr	1595 kr



GRÄSKLIPPARE - TILLBEHÖR

ART NR.		LM1710E	LM1710E-SP	LM1910E	LM1910E-SP	LM2130E-SP	LM2230E-SP	LMX5300SP	LMX7600SP	EX. MOMS	INK. MOMS
AB1700	Knivblad mulching 42cm	X	X							192 kr	240 kr
AB1701	Knivblad standard 42cm	X	X							192 kr	240 kr
AB1900	Knivblad mulching 47cm			X						212 kr	265 kr
AB1901	Knivblad standard 47cm			X						212 kr	265 kr
AB2000	Knivblad standard 50cm				X					240 kr	300 kr
AB2001	Knivblad höglyftande 50cm				X					272 kr	340 kr
AB2100D-E	Dubbelknivblad mulching 52cm					X				424 kr	530 kr
AB2102D-E	Dubbelknivblad standard 52cm					X				424 kr	530 kr
AB2211D-E	Knivblad standard 55cm						X			404 kr	505 kr
AB2212D-E	Knivblad höglyftande 55cm						X			424 kr	530 kr
AB5301	Knivblad höglyftande							X		300 kr	375 kr
AB3000	Knivblad standard								X	220 kr	275 kr
AB3001	Knivblad höglyftande								X	220 kr	275 kr
ABP1700	Mulchingkit knivblad & plugg	X	X							496 kr	620 kr
ABP1900	Mulchingkit knivblad & plugg			X	X					600 kr	750 kr
ABP2100D-E	Mulchingkit knivblad & plugg					X				696 kr	870 kr
AM5300	Mulchingplugg							X		400 kr	500 kr
ASD1910	Sidoutkast	X	X	X	X					480 kr	600 kr
ASD2230	Sidoutkast LM2230E-SP						X			628 kr	785 kr
ASD5300	Sidoutkast							X		600 kr	750 kr
AR1700	Rulle gräsklippare 42cm	X	X							648 kr	810 kr
AR1900	Rulle gräsklippare 47cm			X						764 kr	955 kr
AR2100	Rulle gräsklippare 52cm					X				1016 kr	1 270 kr
CM001	Förvaringstäcke gräsklippare	X	X	X	X	X				744 kr	930 kr



ÅKGRÄSKLIPPARE - TILLBEHÖR

ART NR.		TR3800E-B	TR4200E	ZT4200E-L	ZT4200E-S	ZT5200E-L	EX. MOMS	INK. MOMS
AB3801TD	Knivblad höglyftande (standard)	X					588 kr/par	735 kr/par
AB4200	Knivblad mulching (standard)		X	X	X		320 kr /st	400 kr/st
AB4201	Knivblad höglyftande (uppsamling)		X	X	X		348 kr /st	435 kr /st
AB5200	Knivblad mulching (standard)					X	400 kr /st	500 kr /st
AB5201	Knivblad höglyftande (uppsamling)					X	372 kr /st	465 kr /st
ABK4200-A	Gräsuppsamlare 230L			X	X		3 664 kr	4 580 kr
ABK5200-A	Gräsuppsamlare 230L					X	4 244 kr	5 305 kr
AMB1000	Bakre stötfångare Zereturn-klippare			X	X	X	1 884 kr	2 355 kr
AMG1000	Förvaringslåda Zereturn-klippare			X	X	X	4 244 kr	5 305 kr
AMP3800T	Mulchingplugg	X					492 kr	615 kr
AMP4200	Mulchingplugg		X	X	X		424 kr	530 kr
ABP5200	Mulchingplugg					X	792 kr	990 kr
AMS1000	Soltak Zereturn-klippare			X	X	X	3 664 kr	4 580 kr
CRM001	Förvaringstäcke Z6			X	X	X	1 344 kr	1 680 kr

ROBOTGRÄSKLIPPARE - TILLBEHÖR

ART NR.		RMR1500E	RM2000E	RMR3000E	RM4000E	RMR6000E	EX. MOMS	INK. MOMS
AB1009R	Knivar	X	X	X	X		144 kr	180 kr
AIK0150	Installationskit small Kabel (3,4mm): 150 meter, Ankare: 300 st, Anslutningar docka: 3 st Skarvkopplingar: 2 st		X		X		2 408 kr	3 010 kr
AIK0300	Installationskit medium Kabel (3,4mm): 300 meter, Ankare: 500 st, Anslutningar docka: 3 st, Skarvkopplingar: 2 st		X		X		3 856 kr	4 820 kr
AIK0400	Installationskit large Kabel (3,4mm): 400 meter, Ankare: 750 st, Anslutningar docka: 3 st, Skarvkopplingar: 2 st		X		X		5 788 kr	7 235 kr
SP1401	Solcell och batteri för ARA2000						2 796 kr	3 495 kr
ARA2000	PATH IQ™ antenn och väggfäste	X		X		X	2 396 kr	2 995 kr
APB2000	PATH IQ™ antenn-stag och markfäste för ARA2000						668 kr	835 kr
ACE1000	10m Elkontakt, 10st fästen	X		X		X	288 kr	360 kr
CHR0750E	75W adapter (även till ARA2000 antenn)	X		X			956 kr	1 195 kr

JORD- OCH ISBORR - TILLBEHÖR

ART NR.		PHA7400E	EX. MOMS	INK. MOMS
AB0800I	Bladset för 20 cm isborr , 2-pack	X	272 kr	340 kr
ABE2000	Borr förlängare 50cm	X	316 kr	395 kr
ETA0400	Jordborr 10 cm diameter	X	716 kr	895 kr
ETA0600	Jordborr 15 cm diameter	X	876 kr	1 095 kr
ETA0800	Jordborr 20 cm diameter	X	1 036 kr	1 295 kr
ITA0800	Isborr 20 cm diameter	X	1 276 kr	1 595 kr



SNÖSLUNGOR - TILLBEHÖR

ART NR.		SNT2120E-AP	SNT2400E	SSA1200	EX. MOMS	INK. MOMS
ACT2400	Rensningsverktyg utkast		X		212 kr	265 kr
ADC2400	Vallskärare 2st		X		288 kr	360 kr
AKS2400D	Glidskor		X		272 kr	340 kr
ARP2120	Gummipaddlar enstegs snöslunga	X			792 kr	990 kr
ASS2120	Snöskrapa enstegs snöslunga	X			300 kr	375 kr
CB002	Förvaringstäcke Snöslunga	X			600 kr	750 kr
CB003	Förvaringstäcke Snöslunga		X		1 344 kr	1 680 kr
5670548001	Brytpinne		X		12 kr	15 kr
3132869001	Snöskrapa			X	76 kr	95 kr




LÖVBLÅSAR - TILLBEHÖR

ART NR.		LB5300E	LB5800E	LB6000E	LB7650E	LBP8000E	LBX1000	LBX6000	LBPX1100	LBPX8000	EX. MOMS	INK. MOMS
AN5300	Munstycke	X									96 kr	120 kr
AN5801	Munstycke platt		X								156 kr	195 kr
AN6000F	Munstycke platt							X			96 kr	120 kr
AN6000R	Munstycke rund							X			96 kr	120 kr
AN7650F	Munstycke platt				X						156 kr	195 kr
AN7650R	Munstycke runt				X						156 kr	195kr
ANT6002	Anslutningsrör & krökt munstycke			X							296 kr	370 kr
AGC1001	Blåsrör hängränna	X	X								528 kr	660 kr
ALB1000	Sidohandtag LB6000E			X		X			X	X	876 kr	1095 kr
AST1000	Blåsrör kort	X	X								252 kr	315 kr



HÖGTRYCKSTVÄTT- TILLBEHÖR

ART NR.		HPW2000	EX. MOMS	INK. MOMS
ANZ2000E-R	Sköljmunstycke	X	116 kr	145 kr
ANZ2000E-T	Turbomunstycke	X	172 kr	215 kr
ANZ2015E	Munstycke 15°	X	116 kr	145 kr
ANZ2025E	Munstycke 25°	X	116 kr	145 kr
ANZ2040E	Munstycke 40°	X	116 kr	145 kr
AFC2000E	Skumspruta	X	860 kr	1075 kr



HÄNGRÄNNEMUNSTYCKE SET

AGC1001 | 528:- (exkl) | 660:- (inkl)
Munstycke och rör för rensning av hängrännor, för arbete upp till 4 meter. Inkl skyddsglasögon. Passar lövblåsarna LB5300E och LB5800E. Totallängd ihopmonterat set 2,5 meter.

TRANSPORTSKYDD/FÖRVARING - TILLBEHÖR

ART NR.		EX. MOMS	INK. MOMS	ART NR.		EX. MOMS	INK. MOMS
BBOX2550	Batterier 5 st, UN3480	948 kr	1185 kr	CM001	Gräsklippare	884 kr	1105 kr
BBOX3000	Ryggbatteri, UN3480	1596 kr	1995 kr	CRM001	Åkgräsklippare	1344 kr	1680 kr
CHU6000	Laddningsbox, UN3480	6716 kr	8395 kr	CB002	Täcke snöslunga	600 kr	750 kr
BMH1000	Multi-tool bag	948 kr	1185 kr	CB003	Täcke snöslunga	1344 kr	1680 kr
				BCS1000	Motorsågsväska	744 kr	930 kr



MULTIVERKTYG - TILLBEHÖR


ART NR.		Passar	EX. MOMS	INK. MOMS
AC1000Q	Sågkedja PS1000E 25cm	PSA1000	224 kr	280 kr
AC1001	Sågkedja 25cm 3/8"x1.1mm	PSA1000	180 kr	225 kr
AG1000	Sågsvärd mutlitool	PSA1000	224 kr	280 kr
AG1000Q	Sågsvärd PS1000E 25cm	PSA1000	204 kr	255 kr
AG1001	Sågsvärd mutlitool	PSA1000	212 kr	265 kr
ABR2300	Saxklingor RTX2300 & RTA2300	RTA2300	1196 kr	1495 kr
ABS2100	Borst BBA2100	BBA2100	1344 kr	1680 kr
ACB9500	Kultivatorblad	CTA9500	840 kr	1050 kr

ART NR.		Passar	EX. MOMS	INK. MOMS
AEB0800	Kantskärskniv	EA0800	112 kr	140 kr
AH1531	Trimmerhuvud snabbbladdning motsols	STA1500	320 kr	400 kr
AH1600	Trimmerhuvud STA1600	STA1600	400 kr	500 kr
AOF3300	Kolfiberfingrar fruktskakare	OSA1000	528 kr	660 kr
AP1500	Axelrem EGO Maskiner	PH1400E, PH1420E	140 kr	175 kr
ASB1400	Vertikalskärrknivar	DA1400	668 kr	835 kr
ARB2100	Gummiskrapa BBA2100	BBA2100	1092 kr	1365 kr
EP7501	Förlängningsskaft 72cm	PH1400E, PH1420E	1276 kr	1595 kr



BATTERIER - TILLBEHÖR

ART NR.		EX. MOMS	INK. MOMS
ACA1000	Adapter för laddn. av Z6 & CHU6000 via CH5500E	1 596 kr	1 995 kr
ACE0700	Kabel 70cm för PGX laddsystem	340 kr	425 kr
ACE1500	Kabel 150cm för PGX laddsystem	392 kr	490 kr
ADB1000	Adapter för ryggbateri	604 kr	755 kr
AEK1000	Monteringskit E-track för PGX laddsystem	80 kr	100 kr
ATA1000	Transportkärra för PGX Power bank	1 596 kr	1 995 kr
AWH1500	Väggmonterad hängram	528 kr	660 kr
BHX1000	Batterihållare för AFH1500	1 276 kr	1 595 kr



PERSONLIG UTRUSTNING - TILLBEHÖR


ART NR.		EX. MOMS	INK. MOMS
GS001E	Säkerhetsglasögon, vit	140 kr	175 kr
GS002E	Säkerhetsglasögon, grå	140 kr	175 kr
GS003E	Säkerhetsglasögon, gul	140 kr	175 kr
GSV021E-XL	Handskar & Glasögon Promotions kit	344 kr	430 kr
GV001E-L	Arbetshandskar stl L	232 kr	290 kr

ART NR.		EX. MOMS	INK. MOMS
GV001E-M	Arbetshandskar stl M	232 kr	290 kr
GV001E-S	Arbetshandskar stl S	232 kr	290 kr
GV001E-XL	Arbetshandskar stl XL	232 kr	290 kr
GV001E-XXL	Arbetshandskar stl XXL	232 kr	290 kr
GV001E-XXXL	Arbetshandskar stl XXXL	232 kr	290 kr



DAMMSUGARE- TILLBEHÖR

ART NR.		WDV0300E	WDV0900E	EX. MOMS	INK. MOMS
AVF0900	Luftfilter		X	240 kr	300 kr
AVF0300	Luftfilter	X		160 kr	200 kr
AVG0905	Dammpåse, 5-pack		X	288 kr	360 kr
AVG0305	Dammpåse, 5-pack	X		288 kr	360 kr



HÄCKSAXAR/STÅNGHÄCKSAXAR- KNIVSVÄRD

Komplett laserskuret diamantslipat.

ART NR.	KNIVSVÄRD	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HTX5300-P	HTX5300-PA	HT6500E	HTX6500	HTX7500	HTA2000 HTA200S	PTX5100	EX. MOMS	INK. MOMS
2824519001	51cm				X								944 kr	1180 kr
2824872002	51 cm										X		1136 kr	1420 kr
2827717001	51 cm	X											752 KR	940 KR
2827811002	51cm											X	1132 kr	1415 kr
2850156001	53 cm					X							2072 kr	2590 kr
2850002001	53 cm						X						2744 kr	3430 kr
2824123001	61cm												752 kr	940 kr
2824928001	61cm		X										1024 kr	1280 kr
2824384002	65cm							X					1132 kr	1415 kr
2825462003	65cm								X				1676 kr	2095 kr
2829253001	66 cm			X									1132 kr	1415 kr
2526491001	75cm									X			1884 kr	2355 kr



TILLBEHÖR ÖVRIGT

ADAPTER FÖR LADDARE

ACA1000 **1596:-** (exkl) | **1995:-** (inkl)

Adapter till snabbaddare CH5500E för anpassning till åkrgräsklipparna T6, Z6 och CHU6000.



ADAPTER FÖR RYGGBATTERI

ADB1000 | **604:-** (exkl) | **755:-** (inkl)

Adapter till ryggbatterierna BAX1300, BAX1500 samt batterisele BHX1000-K0002 och batterihölster ABH3000.



HÄNGARE FÖR RYGGBATTERI

AWH1500 | **528:-** (exkl) | **660:-** (inkl)

Väggmonterat förvaringsställ för batteriladdare CHX5500E och ryggbatteri BAX1501.



Praktisk förvaring för ryggbatteri och laddare.

KABELHÅLLARE

ACH1500 | **56:-** (exkl) | **70:-** (inkl)

Kabelhållare för BH1000, BHX1000-K0002, AFH1500 och BAX1501.



HÖFTAVBÄRARE/BENSKYDD

AHP1300 **320:-** (exkl) | **400:-** (inkl)

Till ryggbatteri BAX1301 och BH1001.



AHP1500 **320:-** (exkl) | **400:-** (inkl)

Till ryggbatteri BAX1501 och batterisele BHX1000-K0002.



AHP4500 **588:-** (exkl) | **735:-** (inkl)

Benskydd för AP4500.



AXELREM/SELE

AP1500 | **140:-** (exkl) | **175:-** (inkl)

Axelrem med ögla och två krokar till alla trimmers, röjsågar samt multiverktyget PH1400E/PH1420E.



RYGGSELAR

AFH1500 **1436:-** (exkl) | **1795:-** (inkl)

Till ryggbatteri BAX1500 och batterihållare BHX1000.



260000 **820:-** (exkl) | **1025:-** (inkl)

Stabil och luftig sele med hålrat ryggparti och polstrat avbärarbalte för bästa ergonomi samt benskydd.



AP1500D **320:-** (exkl) | **400:-** (inkl)

Ryggsele med benskydd för multiverktyget PH1400E/PH1420E samt alla trimmers utom BCX3800.



AP4500 **764:-** (exkl) | **955:-** (inkl)

Sele för BCX4500 inkl benskydd.




SMÖRJMEDEL

AGT1000 **192:-** (exkl) | **240:-** (inkl)

100g biologiskt nedbrytbart fett

ETT BATTERI FÖR VARJE MASKIN OCH UPPGIFT

Med ett urval av 8 batterier och 1 ryggbatteri, väljer du det som ger dig den kraft och körtid* du behöver.



TECKENFÖRKLARING

- PRO X
- REKOMMENTERAD/ OPTIMAL
- KOMPATIBEL/ EJ OPTIMAL
- REKOMMENDERAS EJ

* Drifftiden kan variera och beror på batteriet som används, batteriets laddningsnivå, gräsets/häckens tillstånd och användarens manövreringsteknik

** Körtid baserad på ett 10cm x 10cm timmer

*** Bärbara batterier måste användas med antingen BH1000 eller BHX1000 selar

****Ljuset kommer att tändas vid 10 000 lm i omgivningstemperatur 25° C i 1 timme och kommer att lysa i 2 timmar till i ljusstyrka 5. Observera att 1 timmes drifftid är beroende av omgivningstemperaturen. I en svalare miljö kommer "Boost"-läget att ha en längre drifftid, men i en varm miljö kommer "Boost"-läget att ha en kortare drifftid

^ De visade körtiderna är för att röja upp till 10 cm torr snö med 2x det angivna batteriet.

Körtiderna varierar beroende på snödjup, snötyp och batterikombinationer

^^ De visade drifftiderna är för x2 av de listade batterierna


^^^ De visade körtiderna är baserade på uppblåsning av 235/65 R17-däck från 2–2,5 bar.

MODELL	PRODUKT
GRÄSKLIPPARE	
LM1710E	42cm
LM1710E-SP	42cm självgående
LM1910E	47cm
LM1910E-SP	47cm självgående
LM2130E-SP	52cm självgående med Select Cut
LM2230E-SP	55cm självgående
LMX5300SP^^	53cm självgående med dubbla batteriportar
LMX7600SP^^	76cm självgående med dubbla batteriportar
TRIMMERS, RÖJSÄGAR OCH TRIMMERSAX/ROTOCUT	
ST1300E-S	33cm Trimmer
ST1400E-ST	35cm Trimmer, teleskopisk med Powerload™ Teknologi
ST1510E-T	38cm Trimmer med Powerload™ Teknologi, D-handtag
ST1530E	38cm Trimmer med D-handtag
ST1610E-T	40cm Trimmer med Line IQ™ och Powerload™ Teknologi
BC3800E	38cm Röjsåg/trimmer med cykelhandtag
BCX3800	BRöjsåg/trimmer med cykelhandtag***
RTX2300	23cm Trimmersax/Rotocut***
BCX4500	Röjsåg/trimmer med cykelhandtag
STX4200	42cm Trimmer Främre motor
STX4500	Röjsåg/trimmer med D-handtag
HÄCKSAXAR	
HT2000E	51cm Häcksax
HT2410E	61cm Häcksax
HT2600E	66cm Häcksax
HT5110E	51cm Häcksax
HT6510E	65cm Häcksax
HTX6500	65cm Häcksax***
HTX7500	75cm Häcksax***
HTX5300-P	53cm Stånghäcksax, ställbart svärd
HTX5300-PA	53cm Stånghäcksax, ställbart svärd
HTX7500S	75cm Enkelsidig häcksax
MOTORSÅG	
CS1410E	35cm Motorsåg
CS1610E	40cm Motorsåg
CS1810E	45cm Motorsåg
CS2000E	50cm Motorsåg
CS1200E	30cm Topphandsåg/arboristsåg
CSX3000	30cm Topphandsåg/arboristsåg
CSX5000	50cm Motorsåg
TELESKOPISKA STÅNGVERKTYG	
PS1000E	Teleskopisk stångsåg
PSX2500	Stångsåg för basenhet
PTX5100	Häcksax för basenhet

EGO POWER+ 2026 | 57

ETT BATTERI FÖR VARJE MASKIN OCH UPPGIFT

Med ett urval av 8 batterier och 1 ryggbatteri, väljer du det som ger dig den kraft och körtid* du behöver.



TECKENFÖRKLARING

- PRO X
- REKOMMENTERAD/ OPTIMAL
- KOMPATIBEL/ EJ OPTIMAL
- REKOMMENDERAS EJ

MODELL	PRODUKT
LÖVBLÅS - Driftstider, minuter	
LV5000E	Lövsug 15N
LB6150E	Lövlås 18.5N
LB6700E	Lövlås 21N
LB7650E	Lövlås 26N
LB6000E	Ryggglövlås 19.2N
LBPX8000 **	Ryggglövlås 26N
LBPX1100 **	Ryggglövlås 36N
LBX1000	Ryggglövlås 32N
MULTIVERKTYG	
STA1600	Trimmer med Powerload™ Teknologi
BCA1200	Röjsåg
STA1700	Trimmer med Line-IQ™ Teknologi
HTA2000	Häcksax
HTA2000S	Häcksax, kort
PSA1000**	Stångsåg
EA0800	Kantskärare
CTA9500	Kultivator
BBA2100	Borste
OSA1000	Grenskakare
SSA1200	Snöskovelt
RTA2300	Trimmersax/Rotocut
DA1400	Gräsmatteluftare
RENGÖRINGSMASKINER - Driftstider, minuter	
HPW2000E	Högtryckstvätt
HPW1800E	Kompakt Högtryckstvätt
WDV0900E	Våt/torr dammsugare
WDV0300E	Kompakt Våt/torr dammsugare
BYGG & LANTBRUK/ODLING - Driftstider, minuter	
BSP3500E	Tryckspruta
ETA0800E/ETA0600E	Jordbör
ITA0800E/ITA0400E	Isbör
SNÖSLUNGOR	
SNT2400E	Snöslunga, 2-steg, 61cm snöintag, PeakPower™
SNT2120E-AP	Snöslunga, 52cm snöintag
LIFESTYLE - Driftstider, minuter	
FN1000E	Fläkt 25cm
FN1800E	Fläkt 45cm
IF1600E	Kompakt 3-i-1 kompressor ***
LT1000E	Panelbelysning
LT0300E	Arbetslampa
SK1800E	Högtalare

* Drifttiden kan variera och beror på batteriet som används, batteriets laddningsnivå, gräsets/häckens tillstånd och användarens manövreringsteknik

** Körtid baserad på ett 10cm x 10cm timmer

*** Bärbara batterier måste användas med antingen BH1000 eller BHX1000 selar

**** Ljuset kommer att tändas vid 10 000 lm i omgivningstemperatur 25° C i 1 timme och kommer att lysa i 2 timmar till i ljusstyrka 5. Observera att 1 timmes drifttid är beroende av omgivningstemperaturen. I en svalare miljö kommer "Boost"-läget att ha en längre drifttid, men i en varm miljö kommer "Boost"-läget att ha en kortare drifttid

* De visade körtiderna är för att röja upp till 10 cm torr snö med 2x det angivna batteriet. Körtiderna varierar beroende på snödjup, snötyp och batterikombinationer

** De visade drifttiderna är för x2 av de listade batterierna

*** De visade körtiderna är baserade på uppblåsning av 235/65 R17-däck från 2-2,5 bar.

	BA1400T 2.5Ah / 140Wh (Upp till)			BA2242T 4.0Ah / 224Wh (Upp till)			BA2800T 5.0Ah / 280Wh (Upp till)			BA3360T 6.0Ah / 336Wh (Upp till)			BA4200T 7.5Ah / 420Wh (Upp till)			BA4480X 8.0Ah / 448Wh (Upp till)			BA5600T 10.0Ah / 560Wh (Upp till)			BA6720T 12.0Ah / 672Wh (Upp till)			BAX1500 28Ah / 1568Wh (Upp till)		
	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Max*		
	38	6	–	60	10	–	75	12	–	90	15	–	110	18	–	120	20	–	150	24	–	180	30	–	–		
	100	15	10	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	30	320	48	32	400	60	40	480	72	48	1120 min		
	–			140	25	13	200	30	15	240	36	18	300	45	23	320	48	24	400	60	30	480	72	36	1120 min		
	–			120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	240	40	28	300	50	34	360	60	40	–		
	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	192	35	24	240	44	30	290	52	36	–		
	–			80	20	16	100	26	20	120	32	24	150	40	30	160	42	32	200	52	40	240	64	48	–		
	–			–			100	18	15	120	20	18	150	28	22	160	30	24	200	36	30	240	42	36	–		
	–			–			50	17	10	60	20	12	75	25	15	80	27	16	100	33	20	120	40	24	280 min		
	18 min			35 min			45 min			55 min			70 min			75 min			90 min			110 min			240 min		
	27 min			47 min			60 min			75 min			95 min			100 min			125 min			150 min			372 min		
	30 min			48 min			60 min			72 min			90 min			96 min			120 min			144 min			240 min		
	37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			130 min			157 min			188 min			480 min		
	37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			130 min			157 min			188 min			480 min		
	70 kapningar			110 kapningar			140 kapningar			170 kapningar			210 kapningar			224 kapningar			285 kapningar			340 kapningar			720 kapningar		
	–			50 min			60 min			76 min			100 min			105 min			132 min			152 min			420 min		
	40 min			60 min			80 min			100 min			120 min			130 min			160 min			200 min			480 min		
	50 min			90 min			120 min			140 min			150 min			160 min			200 min			280 min			660 min		
	50 min			70 min			100 min			120 min			160 min			170 min			210 min			240 min			600 min		
	45 min			75 min			90 min			110 min			135 min			145 min			180 min			216 min			504 min		
	25 min			40 min			52 min			60 min			80 min			85 min			105 min			125 min			325 min		
	17 min			27 min			34 min			41 min			52 min			55 min			68 min			82 min			190 min		
	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Max*		
	25	12.5	6.25	40	20	10	50	25	12.5	60	30	15	75	37.5	18.75	80	40	20	100	50	25	120	60	30	–		
	12.5	–	6.25	20	–	10	12.5	–	25	30	–	15	37.5	–	18.75	40	–	20	50	–	25	60	–	30	–		
	30	16	9	48	26	14	60	33	18	72	39	21	90	49	27	96	52	29	120	66	36	144	79	43	–		
	45	–	18	72	–	28	90	–	35	108	–	42	75	–	53	144	–	56	180	–	70	216	–	84	–		
	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Max*		
	90	–	35	144	–	56	180	–	70	216	–	84	270	–	105	288	–	112	360	–	140	432	–	168	–		
	Upp till 30 hål			Upp till 50 hål			Upp till 60 hål			Upp till 75 hål			Upp till 90 hål			Upp till 105 hål			Upp till 125 hål			Upp till 150 hål			–		
	Upp till 30m is			Upp till 50m is			Upp till 60m is			Upp till 75m is			Upp till 95m is			Upp till 101m is			Upp till 125m is			Upp till 150m is			–		
	14 min			22 min			28 min			30 min			44 min [~]			47 min [~]			56 min [~]			67 min			–		
	–			–			23 min			28 min			34 min			36 min			45 min			56 min			–		
	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Låg	Hög	Max	Max*		
	Upp till 30 timmar			Upp till 48 timmar			Upp till 60 timmar			Upp till 72 timmar			Upp till 90 timmar			Upp till 96 timmar			Upp till 120 timmar			Upp till 144 timmar			–		
	Upp till 30 timmar			Upp till 48 timmar			Upp till 60 timmar			Upp till 72 timmar			Upp till 90 timmar			Upp till 96 timmar			Upp till 120 timmar			Upp till 144 timmar			–		
	Upp till 75 däck			Upp till 120 däck			Upp till 150 däck			Upp till 180 däck			Upp till 225 däck			Upp till 240 däck			Upp till 300 däck			Upp till 360 däck			–		
	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	3456	480	****	4320	600	****	5184	720	****	–		
	1800	300	–	2880	480	–	3600	600	–	4320	720	–	5400	900	–	5760	960	–	7200	1200	–	8640	1440	–	–		
	Upp till 25 timmar			Upp till 40 timmar			Upp till 50 timmar			Upp till 60 timmar			Upp till 75 timmar			Upp till 80 timmar			Upp till 100 timmar			Upp till 120 timmar			–		

ARC
LITHIUM
56V

POWERS 100+ TOOLS



EGO[™]
POWER BEYOND BELIEF[™]

EGO POWER+ Sverige.

REKOMMENDERADE CIRKAPRISER EXKL/INKL MOMS. GÄLLER T O M 2026-12-31.

Upphovsrättsskyddat material © FLEX Scandinavia AB. Inget denna katalog eller dess text, bilder, illustrationer eller del därav, får reproduceras, lagras i ett arkiveringssystem, kopieras, inspelas eller överföras i någon form, om elektronisk eller på annat sätt, utan vårt medgivande. Reservation för eventuella tryckfel.